ステップ名称			手術前1日目		手術	手術後1日目
				1日目		2日目
			検査前	検査中	検査後 ■全身状態に問題がない	■全身状態に問題がない
患者状態					・バイタルサインに異常がない■穿刺部に問題がない	・バイタルサインに異常がない ■穿刺部に問題がない
5日1人悠					・硬結がない・穿刺部の腫張がない	・ 硬結がない ・ 穿刺部の腫張がない
印識・教育・	T #				・刺入部に出血がない ■治療について理解できる	・刺入部に出血がない
四郎 教育 7	垤				・治療の必要性を言える	
 受薬						内服があります。
 主射					点滴があります。	点滴があります。
					●●心電図モニターを装着します。	
					指に酸素濃度を測定するモニター	- 指に酸素濃度を測定するモニタ-
	処置				を装着します。 酸素マスクを装着します。	を装着します。 酸素マスクを装着します。
					心臓の負担を確認しながらリハヒ リを行っていきます	: 心臓の負担を確認しながらリハ b リング リング いっぱい かんしゅう いきます
	指導		仕手測点を行います		海南後 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	一口4回,休得,贩拉,而压去池
			体重測定を行います。		治療後、体温・脈拍・血圧をこま めに測ります。	定します。
			身長測定を行います。		弾性ストッキングを着用します。	学 弾性ストッキングを着用します。
				₽	₽	
					酸素マスクを装着します。	→ 酸素マスクを装着します。
医師					検査後から水分を飲むことができ	・ 穿刺した部位により、止血のための圧
***					ます。	迫と安静の指示があります。 → 持参薬を継続します(糖尿病薬が
					授多楽を極続します (糖尿病薬を ど、一部中止する場合あり)	ど、一部中止する場合あり)
	指示				Company of the Compan	♦
					ベッド上安静となります	→ ベッド上安静となります
					必要に応じて酸素を投与します	→ 必要に応じて酸素を投与します
					治療後に採血があります	⇒ 治療後に採血があります
					■■・心電図モニターを装着します	◇ 心電図モニターを装着します
					心电路に一方で表相しより	心电路に一方で表相しよう
						心臓の負担を確認しながらリハヒ
	対症指示					リをしていきます
	为证证水				治療後に採血があります	朝採血があります。
	検体検査					
					■■お部屋で心電図をとります。	お部屋で心電図をとります。
	生理検査				の印度で心能因をとりより。	4
	放射線					胸のレントゲン撮影をします。
	その他					
輸血						
手術					■ 寝巻を交換します。	⇒ 寝巻を交換します。
					 歯磨きをします。	☆ 歯磨きをします。
	日常生活ケア	清潔				r
						暖かいタオルで体拭きをします。
		排泄				
		その他				
看護	化诺 北子				弾性ストッキングを着用します。	弾性ストッキングを着用します。
	指導・教育					「心筋梗塞と言われた方へ」の/ンフレットをお渡しします。
			🏓 治療についての確認をします。		穿刺部の腫脹がないかを観察しま	
			№ 胸が痛い、苦しいなどの症状がないか確認します。	よ ⇒ 胸が痛い、苦しいなどの症状だ	がな 胸が痛い、苦しいなどの症状がな	□ ■ 胸が痛い、苦しいなどの症状がな
	観察		○ いか確認します。○ 悪寒がないかの確認をします。		「いか確認します。	いか確認します。
				悪寒がないかの確認をします。	 します	学別部からの出血がないかを観9 します
			手足の先に冷感がないかの確認を します。	F 手足の先に冷感がないかの確認 します。		
	その他		絶食です。		食事を再開します。	
食事			祀良です。		及事と行用しより。	
栄養指導						
リハビリ					小臓リハビリテーションを行います。	:
			抗生物質アレルギー問診票			
文書			<mark>_</mark> ■ 入院診療計画書			
	医体					
カルテ	医師					
カルテ	看護師					
カルテ	看護師 コメディカル		常用薬確認			

急性心筋	使基(U	ARUZU)	手術後2日目		手術後3日目	
ヘナラン石が			3日目	4日目	5日目	6日目
			■全身状態に問題がない	■全身状態に問題がない		
患者状態			・バイタルサインに異常がない	・バイタルサインに異常がない		
总有认应						
知識・教育・理				■日常生活の注意点について理解でき ・退院後の生活に対する不安の訴えが		
解 				・退院後の日常生活のわからないこと	さを聞くことができる	
投薬			点滴があります。			
注射 ————————————————————————————————————			○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	● ○ ○心電図モニターを装着します。	●●心電図モニターを装着します。	● 心電図モニターを装着します。
			指に酸素濃度を測定するモニタ	<u>~</u>	*	<u>~</u>
	処置		を装着します。	を装着します。	を装着します。	を装着します。
			という いまます いまり いっぱん いきます しょう しょうしょ しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう し	ビ ・ 心臓の負担を確認しながらリハリを行っていきます	ビ 小臓の負担を確認しながらリハリット りを行っていきます	ご 心臓の負担を確認しながらリバリア いきます
	11· 14					
	指導		→ 一日4回、体温・脈拍・血圧を測 定します。	リ ー日4回、体温・脈拍・血圧を 定します。	則 一日3回、体温・脈拍・血圧を測 定します。	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
			弾性ストッキングを着用します	。 必要に応じて臨床心理士が話し	を 必要に応じて臨床心理士が話しる	
			⇒	伺います	伺います	1円いま 9
			→ 酸素マスクを装着します。		病棟内は制限なく歩行できます。	→ 病棟内は制限なく歩行できます
医師				心不全の説明をおこないます	→ 心不全の説明をおこないます	→ 心不全の説明をおこないます
			→ 持参薬を継続します (糖尿病薬	な		
	指示		ど、一部中止する場合あり)			
			→ 必要に応じて酸素を投与します	→ 必要に応じて酸素を投与します	◇ 必要に応じて酸素を投与します	→ 必要に応じて酸素を投与します
			,	,	,	,
			→ 心電図モニターを装着します	■ 心電図モニターを装着します	■ 心電図モニターを装着します	→ 心電図モニターを装着します
			a			
			→ 心臓の負担を確認しながらリハリをしていきます	ビ 💠 心臓の負担を確認しながらリハ リをしていきます	ビ 🔷 心臓の負担を確認しながらリハレリをしていきます	ご → 心臓の負担を確認しながらリハ リをしていきます
	対症指示			╱ 朝採血があります。		
	検体検査		初1年皿25009659。	#11X.III.7.00 9 & 9 .		
				■■お部屋で心電図をとります。		
検査	生理検査			胸のレントゲン撮影をします。		
	放射線			THE		
輸血	その他					
手術						
			寝巻を交換します。	寝巻を交換します。	寝巻を交換します。	→ 寝巻を交換します。
		清潔	歯磨きをします。	歯磨きをします。		
	日常生活ケア		➡ 暖かいタオルで体拭きをします			
				<u></u>	。 🔷 シャワーに入ることができます。	シャワーに入ることができます
		排泄	ペッドの横にボータフルトイレ 設置し、排泄ができます。	を ほ 医師からの許可後、トイレ歩行 できます。	が、トイレ歩行ができます。	
看護		その他	→ 弾性ストッキングを着用します	。 화 弾性ストッキングを着用します	。 学 弾性ストッキングを着用します。	☆ 弾性ストッキングを着用します
	指導・教育					
			⇒ 胸が痛い、苦しいなどの症状が	な ⇒ 胸が痛い、苦しいなどの症状が	な 胸が痛い、苦しいなどの症状がが	は → 胸が痛い、苦しいなどの症状が
	観察		いか確認します。	いか確認します。	いか確認します。	いか確認します。
	その他					
食事						
栄養指導						
リハビリ						
→ =						
文書						
カルテ	医師 看護師					
	日 選 印 コメディカル					
コメント						
指導料·加算						

急性心筋	梗塞(C	AR020)		=	- 術後3日目	
スプラン石が			7	日目	8日目	9日目
			■全身状態に問題がない			
患者状態			・バイタルサインに異常がない			
知識・教育・理 解			■日常生活の注意点について理解でき ・退院後の生活に対する不安の訴えが ・退院後の日常生活のわからないこと	るない		
 投薬			返院後の日帝王治の47がらないこと	と同くことができる		
注射					1864	
	処置		心電図モニターを装着します。 指に酸素濃度を測定するモニター を装着します。	心電図モニターを装着します 指に酸素濃度を測定するモニ を装着します。		心電図モニターを外します。パルスオキシメーター
	指導		→ 一日3回、体温・脈拍・血圧を測定します。 ・ 必要に応じて臨床心理士が話しる 伺います	定します。	定します。	定します。
			院内を制限なく歩行できます。	⇒ 院内を制限なく歩行できます		☆ 院内を制限なく歩行できます。
医師			→ 心不全の説明をおこないます	→ 心不全の説明をおこないます	→ 心不全の説明をおこないます	→ 心不全の説明をおこないます
	指示		入浴ができます。	→ 入浴ができます。	→ 入浴ができます。	→ 入浴ができます。
			■ 必要に応じて酸素を投与します	→ 必要に応じて酸素を投与しま	す 🖒 必要に応じて酸素を投与します	→ 必要に応じて酸素を投与します
	対症指示		心臓の負担を確認しながらリハトリをしていきます	ご → 心臓の負担を確認しながらリ リをしていきます	ハビ - 心臓の負担を確認しながらリハ リをしていきます	ビ 心臓の負担を確認しながらリハ リをしていきます
	検体検査					採血を行います。
	快件快直					血糖負荷試験を行います。
検査	生理検査					心電図をとります。
	放射線					胸のレントゲン撮影をします。
輸血	その他					心臓の超音波検査があります。
手術						
	日常生活ケア	清潔	寝巻を交換します。 入浴ができます。	寝巻を交換します。 → 入浴ができます。	□ 寝巻を交換します。 □ 入浴ができます。	寝巻を交換します。
		排泄				
看護	指導・教育	その他	弾性ストッキングを着用します。	学 弾性ストッキングを着用しま	す。 弾性ストッキングを着用します	。 弾性ストッキングを着用します
	観察		応力	な 胸が痛い、苦しいなどの症状 いか確認します。	がな 胸が痛い、苦しいなどの症状が いか確認します。	な ➡ 胸が痛い、苦しいなどの症状かいか確認します。
	その他					
食事	CV/IE					
栄養指導			栄養指導について			
リハビリ						
文書						
カルテ	医師 看護師 コメディカル					
コメント	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
指導料·加算						

急性心筋 ステップ名称			手術後3日目
			10日目
			■今良保能に問題がたい
ㅁ 소 산 왕			■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない
患者状態			
知識・教育・理			■日常生活の注意点について理解でき
解			・退院後の生活に対する不安の訴えが
投薬			
注射			
			酸
	hn SSS		
	処置		
	指導		→ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
			⇒ 一日2回、体温・脈拍・血圧を測定します。
			⇒ 必要に応じて臨床心理士が話しる 何います ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
			•
			⇒ 院内を制限なく歩行できます。
医師			→ 心不全の説明をおこないます
			→ 入浴ができます。
	指示		
			→ 必要に応じて酸素を投与します
			→ 心臓の負担を確認しながらリハし リをしていきます
	対症指示		
	検体検査		
検査	生理検査		
	放射線		
	その他		
輸血 手術			
			寝巻を交換します。
			→ 入浴ができます。
	日常生活ケア	清潔	
	I 117 Z 70 7 7		
		排泄	
		その他	
看護	指導・教育		弾性ストッキングを着用します。
			退院後の過ごし方について説明! ます。
	観察		応加が痛い、苦しいなどの症状がないか確認します。
	展儿 		
	その他		
食事			
栄養指導			
リハビリ			NEI Ophy cele state and a separate
文書			退院療養計画書
•			
カルテ	医師 看護師		
	コメディカル		
コメント			
指導料・加算			