

ペースメーカー植込み術（CAR026）

ステップ名称			手術日		
			基準日		
			手術前	手術中	手術後
患者状態			■創部に問題がない ・創部の腫脹がない ・ガーゼの上層汚染がない		
知識・教育・理解			■入院生活について理解できる ・疑問があれば質問することができる		
投薬					
注射					 点滴
医師	処置		 尿管		 心電図モニター
					 尿管抜去（トイレ歩行できれば）
	指導				
			 病棟内自由		 適宜検温あり
			 ベッドで手術室へ移動		 ベッドで帰室
			 持参薬を継続（糖尿病薬など、一部中止する場合あり）	 持参薬を継続（糖尿病薬など、一部中止する場合あり）	 持参薬を継続（糖尿病薬など、一部中止する場合あり）
			 循環器内科コール指示	 循環器内科コール指示	 循環器内科コール指示
			 尿管挿入		 心電図モニター装着（臨床工学士確認まで）
			 抗凝固剤があれば中止		 安静度：室内トイレまで
					 尿管抜去
					 水分可 帰室 1 時間後から食事可
	対症指示				
検査	検体検査				
	生理検査				 帰室後、病室で心電図検査があります
	放射線			 ペースメーカー植え込み術	 帰室後、病室でレントゲンを撮ります
	その他				
輸血					
手術				 ペースメーカー植え込み術	
看護	日常生活ケア	清潔	 入院前に入浴・爪切り・髭剃りを済ませてください		
			 着替え・髭剃り		
		排泄	 術前に尿管挿入		 トイレ
			 その他		
	指導・教育		 クリニカルパス（入院生活の流れ）説明		
	その他		 観察項目		 観察項目
			 入院や手術に関する書類をスタッフへ提出		
			 持参薬とお薬手帳をスタッフへ提出		
			 手術時間について説明		
			 指輪・コンタクトレンズ・義歯など除去 化粧は不可		
			 ペースメーカー手帳がある場合はスタッフへ提出 退院時に返却		
食事					 帰室後から水分可 帰室 1 時間後から食事可
栄養指導					
リハビリ					
文書			 入院診療計画書		
			 手術承諾書		
カルテ	医師				
	看護師				
	コメディカル				
コメント			 ご家族へ 手術予定の 3 0 分前には来院してください	 ご家族へ 手術中は病室で待機してください	 医師から術後説明があります
指導料・加算					

ペースメーカー植込み術（CAR026）

ステップ名称			術後1日目	術後2日目	術後3日目
			1日後	2日後	3日後
患者状態			■創部に問題がない ・体温【適正值：≤38.0℃】 ・浸出液（創部）がない ・出血・皮下血腫がない ・発赤・腫脹・熱感がない	■創部に問題がない ・体温【適正值：≤38.0℃】 ・浸出液（創部）がない ・出血・皮下血腫がない ・発赤・腫脹・熱感がない	■創部に問題がない ・体温【適正值：≤38.0℃】 ・浸出液（創部）がない ・発赤・腫脹・熱感がない
知識・教育・理解					
投薬					
注射					
医師	処置		 心電図モニター	 心電図モニター	 心電図モニター
			 点滴抜針		
	指導				
	指示		 適宜検温あり	 適宜検温あり	 適宜検温あり
			 病棟内自由	 病院内自由	 病院内自由
			 持参薬を継続（糖尿病薬など、一部中止する場合あり）	 持参薬を継続（糖尿病薬など、一部中止する場合あり）	 シャワー可
			 循環器内科コール指示	 循環器内科コール指示	 循環器内科コール指示
			 心電図モニター装着（臨床工学士確認まで）	 心電図モニター装着（臨床工学士確認まで）	 心電図モニター装着（臨床工学士確認まで）
			 抗凝固剤を再開（医師確認後）		
	対症指示				
検査	検体検査				
	生理検査		 心電図		
	放射線		 検査室でレントゲンを撮ります		
	その他				
輸血					
手術					
看護	日常生活ケア	清潔	 身体拭き	 身体拭き	 シャワー可（創部保護）
		排泄	 トイレ	 トイレ	 トイレ
		その他			
	指導・教育		 クリニカルパス説明	 クリニカルパス説明	 クリニカルパス説明
看護	観察		 観察項目	 観察項目	 観察項目
	その他		 内服管理について評価		
食事					
栄養指導					
リハビリ					
文書					
カルテ	医師				
	看護師				
	コメディカル				
コメント					
指導料・加算					

ペースメーカー植込み術（CAR026）

ステップ名称			術後4日目	術後5日目	退院日
			4日後	5日後	6日後
患者状態			■創部に問題がない ・体温【適正值：≤38.0℃】 ・浸出液（創部）がない ・発赤・腫脹・熱感がない	■創部に問題がない ・体温【適正值：≤38.0℃】 ・浸出液（創部）がない ・発赤・腫脹・熱感がない	■創部に問題がない ・体温【適正值：≤38.0℃】 ・浸出液（創部）がない ・発赤・腫脹・熱感がない
知識・教育・理解			■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる ・電気製品使用上の注意点を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる ・電気製品使用上の注意点を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる
投薬					
注射					
医師	処置		 心電図モニター	 心電図モニター	
				 術後創傷処置	
	指導				
	指示		 適宜検温あり	 適宜検温あり	 適宜検温あり
			 病院内自由	 病院内自由	 病院内自由
			 シャワー可	 シャワー可	 シャワー可
			 循環器内科コール指示	 循環器内科コール指示	 循環器内科コール指示
			 心電図モニター装着 （臨床工学士確認まで）	 心電図モニター装着 （臨床工学士確認まで）	
	対症指示				
検査	検体検査		 採血		
	生理検査		 心電図		
	放射線		 レントゲン		
	その他				
輸血					
手術					
看護	日常生活ケア	清潔	 シャワー可 （創部保護）	 シャワー可 （創部保護）	 シャワー可 （創部保護）
				 口の中を観察します	
		排泄	 トイレ	 トイレ	 トイレ
	指導・教育	その他			
			 クリニカルパス説明	 クリニカルパス説明	 クリニカルパス説明
	観察		 退院指導 必要時、ご家族も来院してください	 退院指導 必要時、ご家族も来院してください	 退院指導 必要時、ご家族も来院してください
			 観察項目	 観察項目	 観察項目
	その他		 内服管理について評価	 身体障害者書類	
食事					
栄養指導					
リハビリ					
文書				 退院療養計画書	
カルテ	医師				
	看護師				
	コメディカル				
コメント			 入院証明書の依頼は、退院後外来へ提出	 ペースメーカーチェック （臨床工学士）	 会計は退院当日 休日退院は後日郵送
指導料・加算					