

悪性腫瘍手術 (GYN003)

ステップ名称		手術前1日目	手術			手術後1日目		
		1日前	基準日			1日後		
			手術前	手術中	手術後			
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> 身体的準備ができています 体温【適正值：≦38.0℃】 抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止されている 禁煙ができています 	<ul style="list-style-type: none"> 麻酔から覚醒する 開眼ができる 意識清明である 			<ul style="list-style-type: none"> バイタルサインが安定している 呼吸数【適正值：12～30回/分】 収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】 心拍数【適正值：50～120回/分】 	<ul style="list-style-type: none"> バイタルサインが安定している 呼吸数【適正值：12～30回/分】 収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】 心拍数【適正值：50～120回/分】 	
			<ul style="list-style-type: none"> バイタルサインが安定している 呼吸数【適正值：12～30回/分】 収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】 心拍数【適正值：50～120回/分】 			<ul style="list-style-type: none"> 呼吸状態が安定している SP02【適正值：≧95%】 	<ul style="list-style-type: none"> 呼吸状態が安定している SP02【適正值：≧95%】 	
			<ul style="list-style-type: none"> 循環動態に問題がない 尿量【適正值：≧30mL/h】 				<ul style="list-style-type: none"> 循環動態に問題がない 尿量【適正值：≧30mL/h】 	<ul style="list-style-type: none"> 循環動態に問題がない 尿量【適正值：≧30mL/h】
			<ul style="list-style-type: none"> 創部に問題がない ガーゼの必要がない 				<ul style="list-style-type: none"> 創部に問題がない ガーゼの必要がない 	<ul style="list-style-type: none"> 創部に問題がない ガーゼの必要がない
			<ul style="list-style-type: none"> 疼痛のコントロールができています 鎮痛処置により疼痛を緩和することができる 				<ul style="list-style-type: none"> 疼痛のコントロールができています 鎮痛処置により疼痛を緩和することができる 	<ul style="list-style-type: none"> 疼痛のコントロールができています 鎮痛処置により疼痛を緩和することができる
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> 手術について理解できる 説明内容に疑問・不信感の表出がない 入院経過を言える 						
生活動作・日常生活・リハビリ						<ul style="list-style-type: none"> 離床ができる 端座位ができる 歩行ができる 		
投薬		<ul style="list-style-type: none"> 15時頃より下剤を内服していただきます 				<ul style="list-style-type: none"> 痛み止めをお渡しします。 	<ul style="list-style-type: none"> 痛み止めをお渡しします 	
注射				手術室で点滴を行います。	点滴があります。	点滴があります。		
医師	処置		<ul style="list-style-type: none"> 反応便が見られないときは洗腸を行います 	手術後、医師よりご家族に説明があります。				
	指導							
	指示		<ul style="list-style-type: none"> 1日1回、血圧などの測定があります。 夕食後から別紙に従って、経口補水水を飲んでください 水分は飲んでいただいて構いません。 中止薬以外の常用薬は夕方まで内服していただきます。 身長・体重測定があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術前に血圧などの測定があります。 別紙に従って、経口補水飲料を飲んでください 手術2時間前からは水分も取れません。 弾性ストッキングをはいてください。 	手術室で尿の管が入ります	術後はこまめに血圧などの測定があります	<ul style="list-style-type: none"> 心電図モニターを装着します 指に酸素濃度モニターをつけます 鼻から酸素をします。 ご希望時、ベッドの頭側を高くできます フットポンプ装着します 痛みが強いときはナースコールしてください 	<ul style="list-style-type: none"> 心電図モニターを装着します 指に酸素濃度モニターをつけます 鼻から酸素をします。 準広汎子宮全摘術、広汎子宮全摘術 上記の手術以外の方は尿の管を外します 回診後から水分が飲めます 初めは看護師が介助します 痛みが強いときはナースコールしてください 中止薬以外の薬は水分開始とともに内服していただきます。 離床できれば弾性ストッキングを脱ぎます 離床できればフットポンプを外します 看護師とともに歩行します 歩行できれば病棟内自由です
		対症指示						
		検体検査						血液検査があります。
		生理検査						
		放射線				術中Xp		
		その他						
	輸血							
	手術				手術があります			
看護	日常生活ケア	清潔	<ul style="list-style-type: none"> 午前手術予定の方はシャワー浴があります 他の方は自宅で入浴してきてください 	<ul style="list-style-type: none"> 午後手術予定の方はシャワー浴があります。 		<ul style="list-style-type: none"> 看護師介助でうがいができます。 	<ul style="list-style-type: none"> 清拭ができます お着替えを介助します 看護師介助でうがいができます。 	
		排泄	<ul style="list-style-type: none"> トイレを使用できます 	<ul style="list-style-type: none"> 午前手術予定の方は手術前に清拭があります 手術着に着替えていただきます 			<ul style="list-style-type: none"> トイレを使用できます 	
		その他	<ul style="list-style-type: none"> クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します 術前経口補水の説明します（別紙） 手術後はベット上で寝返りや足の運動をしましょう 入院までに爪切りをしてください 入院までにマニキュアを除去してください 	<ul style="list-style-type: none"> クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します 指輪・コンタクトレンズ・義歯などをはずします。 	<ul style="list-style-type: none"> ご家族は手術終了まで病室またはデイルームで待機してください 	<ul style="list-style-type: none"> 積極的に深呼吸してください ベット上で寝返りや足の運動をしましょう 	<ul style="list-style-type: none"> クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します ベット上で寝返りや足の運動をしましょう 飲水後は水分を多めにとってください 	
	指導・教育							
	観察		<ul style="list-style-type: none"> 症状の観察を行います 	<ul style="list-style-type: none"> 症状の観察を行います 		<ul style="list-style-type: none"> 症状の観察を行います 	<ul style="list-style-type: none"> 症状の観察を行います 	
	その他		<ul style="list-style-type: none"> 手術時間につき説明します。 臍の中をきれいにします 手術承諾書等はできるだけ早くお渡しください 常用薬、休薬を確認します 弾性ストッキングのサイズを測定します。 					
食事		入院時より絶食です	絶食	絶食	絶食	医師の指示があるまで絶食です		
栄養指導								
リハビリ								
文書		入院療養計画書						
カルテ	医師 看護師 コメディカル							
コメント		<ul style="list-style-type: none"> かんたんT字帯とストレーヌαガードを準備してください 						
指導料・加算								

悪性腫瘍手術 (GYN003)

ステップ名称		手術後2日目	手術後3日目	POD4	POD5	POD6	
		2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> ■呼吸状態が安定している・SpO2【適正值：≧95%】 ■創部に問題がない・ガーゼの必要がない ■疼痛のコントロールができています・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます 	<ul style="list-style-type: none"> ■呼吸状態が安定している・SpO2【適正值：≧95%】 ■創部に問題がない・ガーゼの必要がない ■疼痛のコントロールができています・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます 	<ul style="list-style-type: none"> ■感染の徴候がない・体温【適正值：≦38.0℃】・CRP ■食事摂取ができる・嘔気・嘔吐がない・食事開始後に腹痛の訴えない ■創部に問題がない・ガーゼの必要がない ■疼痛のコントロールができています・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます 	<ul style="list-style-type: none"> ■感染の徴候がない・体温【適正值：≦38.0℃】 ■食事摂取ができる・嘔気・嘔吐がない・食事開始後に腹痛の訴えない ■創部に問題がない・ガーゼの必要がない ■疼痛のコントロールができています・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます 	<ul style="list-style-type: none"> ■創部に問題がない・ガーゼの必要がない 	
	知識・教育・理解						
	生活動作・日常動作・リハビリ						
投薬							
注射		点滴があります。	点滴があります。	点滴があります。	点滴があります。	点滴があります。	
処置					創部のテープを剥がします		
	指導						
医師	指示	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 適宜、血圧などの測定があります ➡ 病棟内自由です 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 適宜、血圧などの測定があります ➡ 病棟内自由です 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 適宜、血圧などの測定があります ➡ 病棟内自由です 👩‍⚕️ リンパ節を切除された方はリンパ浮腫について説明します 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 適宜、血圧などの測定があります ➡ 病棟内自由です 👩‍⚕️ 準広汎子宮全摘出術時10時に尿管を抜きます 👩‍⚕️ 14時ごろ残尿測定を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 適宜、血圧などの測定があります ➡ 病棟内自由です 	
		対症指示					
		検査	<ul style="list-style-type: none"> 検体検査 生理検査 放射線 その他 			血液検査があります。	
輸血							
手術							
看護	日常生活ケア	清潔	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 清拭ができます ➡ お着替えを介助します 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 清拭ができます ➡ お着替えを介助します 	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ シャワー浴ができます（土日祝を除く）体調が悪ければ清拭します 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ シャワー浴ができます（土日祝を除く）体調が悪ければ清拭します 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ シャワー浴ができます（土日祝を除く）体調が悪ければ清拭します
		排泄	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ トイレを使用できます 	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ トイレを使用できます 	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ トイレを使用できます 	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ トイレを使用できます 	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ トイレを使用できます
	指導・教育	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します 	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します 	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します 	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します 👩‍⚕️ 創部固定テープの説明します 👩‍⚕️ 広汎子宮全摘術の方 導尿パンフレットをお渡しします 物品購入をお願いします 	<ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します 	
観察	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 症状の観察を行います ➡ 症状の観察を行います 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 症状の観察を行います ➡ 症状の観察を行います 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 症状の観察を行います ➡ 症状の観察を行います 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 症状の観察を行います ➡ 症状の観察を行います 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 症状の観察を行います ➡ 症状の観察を行います 		
食事	<ul style="list-style-type: none"> 🍽️ 医師の指示があるまで絶食です 	<ul style="list-style-type: none"> 🍽️ 医師の指示があるまで絶食です 	<ul style="list-style-type: none"> 🍽️ 医師の指示があるまで絶食です 	<ul style="list-style-type: none"> 🍽️ 医師の指示があるまで絶食です 	<ul style="list-style-type: none"> 🍽️ 医師の指示があるまで絶食です 		
栄養指導							
リハビリ							
文書							
カルテ	<ul style="list-style-type: none"> 医師 看護師 コメディカル 						
コメント							
指導料・加算							

悪性腫瘍手術（GYN003）

ステップ名称		POD7	術後8	術後9日目	術後10日目	
		7日後	8日後	9日後	10日後	
患者状態		■創部に問題がない ・ガーゼの必要がない				
知識・教育・理解		■自己管理ができる ・排泄管理ができる	■自己管理ができる ・排泄管理ができる	■自己管理ができる ・排泄管理ができる	■自己管理ができる ・排泄管理ができる ■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる	
生活動作・日常生活動作・リハビリ						
投薬		導尿用オリーブ油をお渡しします			退院処方をお渡しします	
注射						
医師	処置	内診をします				
	指導	適宜、血圧などの測定があります 病院内自由です	適宜、血圧などの測定があります 病院内自由です	適宜、血圧などの測定があります 病院内自由です	適宜、血圧などの測定があります 病院内自由です	
	指示	広汎子宮全摘出術時 6時に尿の管を抜きます				必要に応じて導尿に必要な物品をお渡しします
		残尿測定を行います 導尿について説明します	残尿測定を行います 導尿について説明します	残尿測定を行います 導尿について説明します	残尿測定を行います 導尿について説明します	残尿測定を行います 導尿について説明します
	対症指示					
検査	検体検査 生理検査 放射線 その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	シャワー浴ができます（土日祝を除く） 体調が悪ければ清拭します	シャワー浴ができます（土日祝を除く） 体調が悪ければ清拭します	シャワー浴ができます（土日祝を除く） 体調が悪ければ清拭します	
		排泄	トイレを使用できます	トイレを使用できます	トイレを使用できます	トイレを使用できます
	指導・教育	その他	クリニカルパス（入院生活の流れ） について説明します。	クリニカルパス（入院生活の流れ） について説明します	クリニカルパス（入院生活の流れ） について説明します	クリニカルパス（入院生活の流れ） について説明します
		観察	症状の観察を行います 症状の観察を行います 症状の観察を行います	症状の観察を行います	症状の観察を行います	症状の観察を行います
	その他					
食事		医師の指示があるまで絶食です	医師の指示があるまで絶食です	医師の指示があるまで絶食です	常食です (指示がある場合は特別食)	
栄養指導						
リハビリ						
文書					退院療養計画書	
カルテ	医師 看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						