

CDDP-RT療法（GYN020）

ステップ名称			抗癌剤投与前日	抗癌剤投与日	投与2日目
			1日前	基準日	1日後
患者状態			■身体的準備ができている ・体温【適正值：≤38.0℃】	■インフュージョンリアクションの症状 ・所見がない ・血圧低下がない ・発熱がない ・呼吸困難がない ・サイトカイン放出症候群 ・皮疹がない ・皮膚紅潮がない ・蕁麻疹の症状がない	■副作用の症状・所見がない ・体温【適正值：≤38.0℃】 ・食欲低下がない
				■副作用の症状・所見がない ・体温【適正值：≤38.0℃】 ・食欲低下がない	
知識・教育・理解			■治療について理解できる ・化学療法中のチューブ類の取り扱いを言える ・治療スケジュールを言える ・説明内容に疑問・不信感の表出がない	■有害事象について理解できる ・起こりえる有害事象を言える ・必要性が理解できる ・有害事象出現時に報告できる	■日常生活の注意点について理解できる ・合併症の症状を知っている ・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる
			■有害事象について理解できる ・起こりえる有害事象を言える ・必要性が理解できる		
			■入院生活について理解できる ・疑問があれば質問することができる ・不安が表出できる		
投薬				 抗がん剤の点滴の前に副作用予防の内服をします	 副作用予防の内服をします 退院後も内服があります
注射				 副作用予防の点滴をします 抗がん剤の点滴をします	
医師	処置		入院後に医師が血管確保します	回診時医師が点滴の確認を行います	 点滴終了後、針を抜きます
				 初回のみ心電図モニターを装着します 点滴終了時、外します	
	指導				
	指示		 入院時、血圧などの測定があります	 適宜検温します	 適宜検温をします
		 病院内自由です ただし、夕方より点滴が開始となるため、なるべく病室でお過ごしください	 点滴中は病室内のみです 抗がん剤点滴終了後病院内自由ですが、なるべく病室でお過ごしください	 7時にナースステーションで体重測定を行ってください	
		 身長・体重測定をします	 点滴中は頻回に、測定がありますので、ベットサイドに自動血圧計を設置させていただきます	 退院時、外来受診日、検査の有無について説明します	
		 現在内服している薬は医師に確認後、内服となります	 点滴刺入部の痛みや腫れ、点滴の流れが悪いなどあれば、早急にナースコールしてください	 病院内自由ですが、退院説明に伺いますので、病室でお過ごしください	
	対症指示				
検査	検体検査		 必要に応じて採血検査があります		
	生理検査				
	放射線				
	その他		 放射線療法があります	 放射線療法があります	 放射線療法があります
輸血手術					
看護	日常生活ケア	清潔	 自宅で入浴してきてください	 全身清拭ができます 点滴中のため更衣はお手伝いします	
		排泄	 トイレを使用できます	 トイレを使用できます	 トイレを使用できます
		その他			
	指導・教育		 クリニカルパスについての説明します	 クリニカルパスについての説明します	 基本午前退院です 11時頃退院の説明に伺います 休日は会計が郵送になります
		 抗がん剤治療を実施されるにあたっての注意事項を説明します	 抗がん剤開始後に呼吸困難やほてりなどのショック症状が起きることがあります 異常を感じたら至急申し出てください		
	観察		症状の観察を行います	 症状の観察を行います	 症状の観察を行います
					
	その他		 書類はできるだけ早く提出して下さい		
		 ネームバンドの装着を確認します			
		 CSセット利用の場合はできるだけ早く書類の提出をお願いします			
食事			 常食です （医師の指示で特別食が提供される場合があります）	 常食です （医師の指示で特別食が提供される場合があります）	 常食です （医師の指示で特別食が提供される場合があります）
栄養指導					
リハビリ					
文書			 入院療養計画書をお渡しします		 退院診療計画書をお渡しします 退院後に点滴抜去部に違和感（赤み、腫れ、痛み等）がある場合は、患部を冷やし、婦人科外来へ電話後、受診してください また38℃以上の発熱がある場合も婦人科外来へ電話後、受診してください
カルテ	医師				
	看護師				
	コメディカル				
コメント					
指導料・加算					