

右人工膝関節置換術（ORT140R）

ステップ名称			手術3日前	手術2日前	手術1日前	手術
			3日前	2日前	1日前	基準日
						手術前
患者状態					■身体的準備ができている ・体温【適正值：≤37.5℃】 ・抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止されている ・禁煙ができている	■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・深部静脈血栓の症状がない
						■感染の徴候がない ・体温【適正值：≤37.5℃】
知識・教育・理解					■手術について理解できる ・オリエンテーション内容を言える ・手術・麻酔に対する不安の訴えがない ・説明内容に疑問・不信感の表出がない ・入院経過を言える	■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる
生活動作・日常生活動作・リハビリ						
新規-大分類						
投薬						
注射						 術前から点滴があります。
医師	処置				 浣腸の処置があります	
					 手術で使用する点滴のルートを確認します	
	指導					
			 1日2回、血圧などの測定があります。	 1日2回、血圧などの測定があります。	 1日2回、血圧などの測定があります。	 手術前に血圧などの測定があります。
					 夕食以降絶食になります。水分は飲んでいただいて構いません。	 弾性ストッキングを着用していただきます。
					 中止薬以外の常用薬は夕方まで内服していただきます。	
	対症指示					
					 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。	
検査	検体検査					
	生理検査					
	放射線					
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔			 シャワー浴があります。	 手術前にシャワー浴があります。
		排泄			 トイレを使用できます。	
		その他				
	指導・教育				 手術時間につき説明します。	 指輪・コンタクトレンズ・義歯などをはずします。
					 禁煙につき指導します。	 ご家族に手術室・家族相談室を案内します。
					 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	
					 弾性ストッキングのサイズを測定します。	
					 術前経口補水療法につき説明します。	
					 手術後の呼吸方法、痰の出し方、寝ながらの含嗽、肺塞栓予防の下肢運動訓練の説明を行います。	
	観察				 手術部位の観察を行います	 手術部位の観察を行います
					 爪切りを行います。	 手術着に着替えていただきます。
	その他				 マニキュアを除去します。	
					 常用薬を確認します。	
食事					 夕まで食事があります。夕食以降は絶食です。	 絶食です。
栄養指導						
リハビリ			 リハビリテーションを行います			
文書						
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

右人工膝関節置換術（ORT140R）

ステップ名称			手術		手術後1日目	手術後2日目
			基準日		1日後	2日後
			手術中	手術後		
患者状態			■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・深部静脈血栓の症状がない		■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・深部静脈血栓の症状がない	■合併症の症状・所見がない ・深部静脈血栓の症状がない
			■感染の徴候がない ・体温【適正值：≤37.5℃】		■感染の徴候がない ・体温【適正值：≤37.5℃】	■感染の徴候がない ・体温【適正值：≤37.5℃】
						■筋力が改善する ・ADLが改善する
						■食事摂取ができる ・嘔気・嘔吐がない ・食事開始後に腹痛の訴えがない
						■創部に問題がない ・創周囲に熱感がない ・創部の発赤がない
知識・教育・理解			■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる		■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる	■疼痛のコントロールがきている ・NRS【適正值：0/10～2/10】
						■リハビリについて理解できる ・運動ができる
生活動作・日常生活動作・リハビリ						■患肢の外転保持ができる ・良肢位がきている
						■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる
新規-大分類						
投薬				 痛み止めを処方します。		
注射			 手術室で点滴を行います。	 術後に点滴があります。	 点滴があります。	 点滴があります。
医師	処置			 心電図モニター	 心電図モニター	 ドレーンを抜去します
				 指に酸素濃度モニターをつけます。	 指に酸素濃度モニターをつけます。	 ガーゼの交換を行います
				 マスクから酸素を投与します。		
				 術後の生じた出血を回収し体内に戻します		
	指導					
	指示		 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。
				 手術後よりフットポンプ使用します	 手術後よりフットポンプ使用します	 1日2回、血圧などの測定があります。
					 1日4回、血圧などの測定があります。	
					 朝から水分が飲めます。	
					 離床を行います	
検査	検体検査			 血液検査があります。	 血液検査があります。	 血液検査があります。
			 手術終了後に手術室でレントゲンを撮ります。			
輸血						
手術			 手術			
看護	日常生活ケア	清潔			 全身清拭をします。	 全身清拭をします。
					 陰部洗浄します。	 陰部洗浄します。
		排泄	 尿道バルンが入っています。		 トイレを使用できます。	 トイレを使用できます。
		その他				
	指導・教育			 肺塞栓予防につき説明します。	 肺塞栓予防につき説明します。	
				 手術後、医師よりご家族に説明があります。	 バス説明	 バス説明
				 ひざの関節を曲げる運動を器械を使用して行います。2時間です。	 ひざの関節を曲げる運動を器械を使用して行います。2時間です。	 ひざの関節を曲げる運動を器械を使用して行います。2時間です。
	観察			 手術後の創部や全身状態を観察します	 手術後の創部や全身状態を観察します	 手術後の創部や全身状態を観察します
	その他			 うがいができます。	 寝衣を交換します。	
				 積極的に深呼吸していただきます。	 離床できれば弾性ストッキングは不要です。	
				 積極的に下肢の運動をしていただきます。		
				 ベッドの頭側を高くします。		
食事			 絶食	 絶食	 昼から食事が始まります。	
栄養指導						
リハビリ						
文書						
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

右人工膝関節置換術（ORT140R）

ステップ名称			手術後3日目	術後 4 日	術後 5 日	術後 6 日
			3日後	4日後	5日後	6日後
患者状態			■感染の徴候がない ・体温【適正值：≦37.5℃】	■感染の徴候がない ・体温【適正值：≦37.5℃】	■感染の徴候がない ・体温【適正值：≦37.5℃】	■感染の徴候がない ・体温【適正值：≦37.5℃】
			■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する
知識・教育・理解			■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる	■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる	■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる	■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる
生活動作・日常動作・リハビリ			■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる
新規-大分類						
投薬						
注射						
医師	処置		 尿道バルンを除去します。			
	指導					
	指示		⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。
			⇒ 弾性ストッキングを着用していただきます。	⇒ 弾性ストッキングを着用していただきます。	⇒ 弾性ストッキングを着用していただきます。	⇒ 弾性ストッキングを着用していただきます。
			⇒ 1日2回、血圧などの測定があります。	 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。
	対症指示					
検査	検体検査		 血液検査があります。			
	生理検査					
	放射線					
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。
			⇒ 陰部洗浄します。			
		排泄	 トイレを使用できます。			
		その他				
	指導・教育		⇒ パス説明	⇒ パス説明	⇒ パス説明	⇒ パス説明
			⇒ ひざの関節を曲げる運動を器械を使用して行います。2時間です。	⇒ ひざの関節を曲げる運動を器械を使用して行います。2時間です。	⇒ ひざの関節を曲げる運動を器械を使用して行います。2時間です。	⇒ ひざの関節を曲げる運動を器械を使用して行います。2時間です。
	観察		⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します
	その他					
食事						
栄養指導						
リハビリ						
文書						
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

右人工膝関節置換術（ORT140R）

ステップ名称			術後 7 日	術後 8 日	術後 9 日	術後 1 0 日
			7日後	8日後	9日後	10日後
患者状態			■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する
知識・教育・理解			■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる	■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる	■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる	■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる
生活動作・日常動作・リハビリ			■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助ができる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助ができる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助ができる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助ができる
新規-大分類						
投薬						
注射						
医師	処置					
	指導					
	指示		⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。
			⇒ 弾性ストッキングを着用していただきます。			
⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。			⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。	
対症指示						
検査	検体検査		 血液検査があります。			
	生理検査					
	放射線		 画像検査があります			
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。
		排泄				
		その他				
	指導・教育		⇒ パス説明	⇒ パス説明	⇒ パス説明	⇒ パス説明
	観察		⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します
	その他					
食事						
栄養指導						
リハビリ						
文書						
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

右人工膝関節置換術（ORT140R）

ステップ名称			術後 1 1 日	術後12日	術後 1 3 日	術後 1 4 日
			11日後	12日後	13日後	14日後
患者状態			■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する
知識・教育・理解			■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる	■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる	■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる	■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる
生活動作・日常動作・リハビリ			■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる
新規-大分類						
投薬						
注射						
医師	処置					 抜糸があります
	指導		 術後はこまめに血圧などの測定があります。	 術後はこまめに血圧などの測定があります。	 術後はこまめに血圧などの測定があります。	 術後はこまめに血圧などの測定があります。
	指示		 1日1回、血圧などの測定があります。	 1日1回、血圧などの測定があります。	 1日1回、血圧などの測定があります。	 1日1回、血圧などの測定があります。
対症指示						
検査	検体検査				 血液検査があります。	
	生理検査					
	放射線				 画像検査があります	
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	 全身清拭をします。	 全身清拭をします。	 全身清拭をします。	 全身清拭をします。
		排泄				
		その他				
	指導・教育		 パス説明	 パス説明	 パス説明	 パス説明
	観察		 手術後の創部や全身状態を観察します	 手術後の創部や全身状態を観察します	 手術後の創部や全身状態を観察します	 手術後の創部や全身状態を観察します
	その他					
食事						
栄養指導						
リハビリ						
文書						
カルテ	医師					
	看護師					
コメント	コメディカル					
指導料・加算						

右人工膝関節置換術（ORT140R）

ステップ名称			術後１５日	術後１６日	術後１７日	術後１８日
			15日後	16日後	17日後	18日後
患者状態						
知識・教育・理解						
生活動作・日常動作・リハビリ			■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助ができる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助ができる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助ができる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助ができる
新規-大分類			■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる
投薬						
注射						
医師	処置					
	指導		⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。
	指示		⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。
	対症指示					
検査	検体検査					
	生理検査					
	放射線					
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。
		排泄				
		その他				
	指導・教育		⇒ バス説明	⇒ バス説明	⇒ バス説明	⇒ バス説明
	観察		⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します
	その他					
食事						
栄養指導						
リハビリ						
文書						
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

右人工膝関節置換術（ORT140R）

ステップ名称			術後１９日	術後２０日	術後２１日
			19日後	20日後	21日後
患者状態					
知識・教育・理解					
生活動作・日常生活動作・リハビリ			■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる
新規-大分類			■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる
投薬					
注射					
医師	処置				
	指導				
	指示		⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。	⇒ 術後はこまめに血圧などの測定があります。
			⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。
	対症指示				
検査	検体検査				
	生理検査				
	放射線				 画像検査があります
	その他				
輸血					
手術					
看護	日常生活ケア	清潔	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。
		排泄			
	指導・教育	その他			
			⇒ パス説明	⇒ パス説明	⇒ パス説明
	観察		⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します	⇒ 手術後の創部や全身状態を観察します
	その他				
食事					
栄養指導					
リハビリ					
文書					
カルテ	医師				
	看護師				
	コメディカル				
コメント					
指導料・加算					