

全身麻酔鼻中隔彎曲症のクリニカルパス(入院計画表)(患者様用)

様

月・日	/		/		/		/					
経過	手術前日		手術当日		術後1日目	2日目	3日目	4日目				
治療	常用薬がある方はお薬手帳と一緒にご持参ください。		[手術前]	[手術後]	検温  	検温  	検温 	検温 				
処置	手術する側の鼻毛をカットしていただきます。 弾性ストッキングのサイズを測定します。		手術前は体温・脈拍・血圧の測定に伺います。手術室に行く前にトイレを済ませ、手術着に着替えてお部屋でお待ち下さい。歩いて()時()分頃行きます。手術は()時間かかります。手術室で点滴を開始します。手術中に抗生剤の点滴を行います。	体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。手術後に止血剤の点滴を行います。点滴は翌日まで行います。必要時酸素吸入を行います。止血と痛みを抑えるため鼻を氷で冷やします。	止血剤の点滴を行います。午前中に抗生剤の点滴を行います。 消炎鎮痛剤の内服が始まります。	止血剤の点滴を行います。	鼻のガーゼを抜きますがガーゼを抜いた直後は氷で冷やし安静にさせていただきます。 ガーゼを抜いたら午前中と就寝前に吸入を行います。	退院 午前中に吸入を行います。				
活動	 安静の制限はありません。		 安静の制限はありません。		 手術終了2時間はリベット上安静です。	 病棟内歩行が出来ます。		 病院内歩行が出来ます。				
清潔	 入浴出来ます。爪切りをして下さい。		 午前中に入浴をします。ひげそりをして下さい。		 38度以上の発熱、出血がなければシャワー浴が出来ます。							
排泄	 トイレに行けます。		尿器・便器での排泄になります。手術終了2時間後よりトイレのみ歩行が出来ます。		 トイレに行けます。							
食事	 夕食後より食事は摂れません。水分は夜9時頃より夕食時に配給された経口補水液を飲んでいただきます。		 食事は摂れません。水分のみ前日夕食時に配給された経口補水液を手術2時間前()時()分まで飲んでいただきます。		手術終了2時間後より水分が取れます。 朝：七分粥 昼：全粥 夕：全粥 		朝：全粥 昼：常食(米飯) 夕：常食(米飯)		朝：常食(米飯) 昼：常食(米飯) 夕：常食(米飯)		朝：常食(米飯) 昼：常食(米飯) 夕：常食(米飯)	
説明 指導 教育	 ・承諾書類を看護師に提出してください。 ・眠れない時はお知らせください。 ・入院中の外出・外泊は、医師の許可が要りますのでお早めにお知らせください。 ・手術前には、入れ歯・指輪などは、はずして下さい。化粧・マニキュアは落として下さい。 ・ご家族は手術30分前に病棟へお越しください。手術後医師より説明があります。ご家族の方は、病室又はディールームでお待ち下さい。		 ●手術後の出血は飲み込まずティッシュで拭き取って下さい。 ●痛みがあればお知らせください痛み止めを使用します。 ●手術した方の鼻に綿球が入ります。綿球の汚染が強い時は適宜交換して下さい。鼻をかむと出血する可能性があるため鼻はかまないで下さい。									

状況に応じて予定が変更になる場合があります。
ご不明な点がございましたら、スタッフにお尋ねください。

病棟()受け持ち医()受け持ち看護師()薬剤師()

パスID:OTO064

R3年9月改訂