

急性気管支炎・肺炎(10kg以上) (PED001)

ステップ名称			入院	入院中			退院
			1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
患者状態			■解熱傾向にある ・体温【適正值：≤37.5℃】 ■合併症の症状・所見がない ・SP02【適正值：≥90%】 ■呼吸状態が安定している ・陥没呼吸がない	■解熱傾向にある ・体温【適正值：≤37.5℃】 ■合併症の症状・所見がない ・SP02【適正值：≥90%】 ■呼吸状態が安定している ・陥没呼吸がない			■解熱傾向にある ・体温【適正值：≤37.5℃】 ■合併症の症状・所見がない ・SP02【適正值：≥90%】 ■呼吸状態が安定している ・陥没呼吸がない
投薬							
注射			 持続点滴による補液を行います。	 引き続き持続の点滴を行います。	 引き続き持続の点滴を行います。	 引き続き持続の点滴を行います。	 医師の診察後、許可が出たら点滴が中止となり退院です。
			 6時、14時、22時に抗生剤の点滴を行います。	 6時、14時、22時に抗生剤の点滴を行います。	 6時、14時、22時に抗生剤の点滴を行います。	 6時、14時、22時に抗生剤の点滴を行います。	 6時、14時、22時に抗生剤の点滴を行います。
医師	処置		 必要時、補助的に酸素投与を行います。	 必要時、補助的に酸素投与を行います。	 必要時、補助的に酸素投与を行います。	 必要時、補助的に酸素投与を行います。	 必要時、補助的に酸素投与を行います。
	指導						
	指示		 トイレへの歩行、洗面のみ出来ます。プレイルームへの入室は出来ません。	 トイレへの歩行、洗面のみ出来ます。プレイルームへの入室は出来ません。	 トイレへの歩行、洗面のみ出来ます。プレイルームへの入室は出来ません。	 トイレへの歩行、洗面のみ出来ます。プレイルームへの入室は出来ません。	 トイレへの歩行、洗面のみ出来ます。プレイルームへの入室は出来ません。
			 体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。	 体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。	 体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。	 体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。	 体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。
							
検査	対症指示						
	検体検査					 血液検査を行います。	
	生理検査						
	放射線					 胸のレントゲン撮影を行います。	
その他	放射線						
	その他						
輸血							
手術							
看護	日常生活ケア	清潔	 タオルで体拭きをします。	 タオルで体拭きをします。	 タオルで体拭きをします。	 タオルで体拭きをします。	 タオルで体拭きをします。
		排泄					
		その他					
	指導・教育		 クリニカルパスの説明をします。	 クリニカルパスの説明をします。	 クリニカルパスの説明をします。	 クリニカルパスの説明をします。	 クリニカルパスの説明をします。
	観察		 何か変わったことがありましたら、早めにお知らせください。熱が高い時は解熱剤を使用出来ます。希望されるときは看護師にお知らせください。	 何か変わったことがありましたら、早めにお知らせください。熱が高い時は解熱剤を使用出来ます。希望されるときは看護師にお知らせください。	 何か変わったことがありましたら、早めにお知らせください。熱が高い時は解熱剤を使用出来ます。希望されるときは看護師にお知らせください。	 何か変わったことがありましたら、早めにお知らせください。熱が高い時は解熱剤を使用出来ます。希望されるときは看護師にお知らせください。	 何か変わったことがありましたら、早めにお知らせください。熱が高い時は解熱剤を使用出来ます。希望されるときは看護師にお知らせください。
その他	観察						
	その他						
食事			 普段通りの食事を摂ることが出来ます。	 普段通りの食事を摂ることが出来ます。	 普段通りの食事を摂ることが出来ます。	 普段通りの食事を摂ることが出来ます。	 普段通りの食事を摂ることが出来ます。
栄養指導							
リハビリ							
文書			 入院時、入院誓約書及び支払保証書、患者家族付添申請書を提出してください。				
カルテ	医師						
	看護師						
	コメディカル						
コメント							
指導料・加算							