

気管支鏡検査 (PED016)

ステップ名称		検査当日		検査1日目		
		1日目		2日目		
患者状態			<ul style="list-style-type: none"> ■麻酔の経過が順調である <ul style="list-style-type: none"> ・痛みによる体動がない ■呼吸状態が安定している <ul style="list-style-type: none"> ・SP02【適正値：≥90%】 	<ul style="list-style-type: none"> ■経口摂取ができる <ul style="list-style-type: none"> ・食事摂取量 		
知識・教育・理解			<ul style="list-style-type: none"> ■検査について理解できる ・検査に対する不安の訴えがない 			
投薬						
注射			 入院後検査着に着替えをし、点滴を開始します。 利き手ではない方に行いますので、事前に申し出てください。 (前日に点滴を開始されている方はそのまま検査を行います。) 持続の点滴は普段通りの食事が摂れるようになったら終了します。			
医師	処置		 検査は処置室で行います。 検査の順番は()番目です。 声を掛けますので、お待ちください。  状態変化の早期発見のために、検査後より心拍モニター、Spo2モニターを装着します。			
	指導					
	指示			 安静の制限はありません。 フレイルームで遊ぶことができます。		
				 状態を確認、医師の許可が出たら、点滴が中止になります。	 状態を確認、医師の許可が出たら、点滴が中止になります。	
				 検査へ行くまで安静の制限はありません。 検査後はベッド上安静です。		
	対症指示		 検査後、適宜体温、脈拍、血圧、酸素の濃度を測定します。	 検査後、適宜体温、脈拍、血圧、酸素の濃度を測定します。		
検査	検体検査					
	生理検査					
	放射線					
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔 排泄 その他				
	指導・教育					
	観察		 検査後医師より説明はあります。ご家族の方も検査に同席してください。	 検査後医師より説明はあります。ご家族の方も検査に同席してください。		
	その他					
食事			 検査の時間は()時からです。 検査の4時間前より絶飲食のため、()時からは食べたり飲んだりしないでください。 【※時間通りの絶飲食が出来ないとリスクを伴うため、検査が出来ないこともあります。】 検査日時の変更がある場合、検査日時がまだ決まっていない場合は医師より連絡させていただきますので、ご確認ください。 検査終了後しっかりと覚醒し、許可があれば水分、普段通りの食事を摂ることが出来ます。 覚醒後、最初の摂取は一緒に状況を確認させていただきますのでお知らせください。	 普段通りの食事やミルクを飲むことが出来ます。		
栄養指導						
リハビリ						
文書			 入院時、入院誓約書及び支払保証書、気管支鏡検査同意書、患者家族付添申請書を提出してください。 検査前に医師の診察があります。			
カルテ	医師					
	看護師					
	コメディカル					
コメント						
指導料・加算						