

腎生検(小児) (PED018)

ステップ名称		検査前日		検査当日		
		1日前		基準日		
				検査前	検査中	検査後
患者状態				■合併症の症状・所見がない ・出血がない		
知識・教育・理解		■検査について理解できる ・検査に対する不安の訴えがない		■治療について理解できる ・床上で安静が守れている		
新規-大分類						
投薬						
注射				 止血剤の入った点滴と、抗生剤の点滴があります。	 止血剤の点滴を抗生剤の点滴があります。	
		医師の指示により、点滴を開始することがあります。その場合、一緒に採血もします。持続の点滴になるか、夜間一旦中止するかは医師の指示に基づいて行います。				
処置				 腹部エコーをします。	 腎生検をします。	
	指導			 検査に関連する制限はありません。	 検査に関連する制限はありません。	 検査後 安静指示
医師	指示	 体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。	 体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。	 検査後、頻りに体温・脈拍・血圧を測定に伺います。		
						
		 必要書類（入院誓約書、検査承諾書、鎮静同意書、抗生剤等アレルギー問診票、大学提出同意書、身体抑制同意書）を確認させていただきます。				
						
		 DMSAシンチの検査を行う場合があります。その場合は医師より説明があります				
対症指示						
検査	検体検査		採血、尿の検査があります。			
	生理検査		心電図の検査があります。			
	放射線		胸のレントゲンの検査があります。			
			シンチ検査があります。			
	その他		DMSAシンチの検査を行う場合があります。その場合は医師より説明があります			
輸血						
手術						
日常生活ケア	清潔		検査に関連する制限はありません。入浴が出来ます。	 検査に関連する制限はありません。入浴が出来ます。	 歯磨きが出来ます。看護師が準備のお手伝いをします。	
	排泄		入院後から尿量測定を開始してください。	 入院後から尿量測定を開始してください。		
	その他		現在内服しているお薬がありましたらお知らせください（他院の薬は医師に確認後、必要であれば内服になります。抗凝固薬があれば、休薬確認をします）。			
指導・教育			クリニカルパスの説明をします。	 クリニカルパスの説明をします。	 クリニカルパスの説明をします。	 クリニカルパスの説明をします。
			尿量測定の方法について説明します。	 検査後の安静度について説明します。		
看護	観察					 検査後、腹痛、背部痛、血尿等の症状があれば、すぐに医師か看護師へお知らせください。
	その他					 腎生検の傷口に保護テープを貼り、その上から圧迫してさらにテープで固定します。3時間の絶対安静中はお腹の上からも砂嚢で圧迫します。3時間後に砂嚢は外します。
						 午前中に洗腸を行います。その後入浴も出来ます。その際に検査着に着替えてください。検査の前に点滴を始めます（採血も一緒に行います）。検査の30分くらい前になったら、処置室へ移動して眠くなるお薬を使います。そこで眠ってしまったら尿道カテーテルを入れます（尿検査も一緒に行います）。検査の時間は（ ）時（ ）分を予定しています。
食事			検査に関連する制限はありません。	 朝食はいつも通りです。	 昼食は絶食になります。12時まで水分摂取が出来ます。	 食事可能ですが、安静を保持しながら摂取してください。ご家族に介助していただくか、不安なことがあれば看護師にお声掛けください。
栄養指導 リハビリ						
文書						
						
						
						
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

腎生検(小児) (PED018)

ステップ名称		検査後1日目	検査後2日目	検査後3日目	
		1日後	2日後	3日後	
患者状態		■合併症の症状・所見がない ・出血がない	■合併症の症状・所見がない ・出血がない	■合併症の症状・所見がない ・出血がない	
知識・教育・理解		■治療について理解できる ・床上で安静が守れている			
新規-大分類				■退院後の生活について理解できる	
投薬					
注射		 医師の指示があるまで、持続の点滴が続きます。許可が出たら点滴を中止します。			
医師	処置	 腹部エコーをします。			
	指導				
	指示	 医師の診察後、許可があればトイレと洗面所まで歩行出来ます。それ以外の歩行は控えてください。出来るだけ、ベッド上安静を心掛けてください。	 病棟内のみ歩行出来ます。プレイルームで遊ぶことが出来ます。	➡ 病棟内のみ歩行出来ます。プレイルームで遊ぶことが出来ます。	
		 体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。	➡ 体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。	➡ 体温・脈拍・血圧を適宜測定に伺います。	
			➡	➡	
				➡ シャワー可	
 清拭のみ		➡ 清拭のみ			
対症指示					
検査	検体検査	 尿検査があります。	 尿検査があります。		
	生理検査				
	放射線				
	その他				
	輸血				
手術	日常生活ケア	清潔	 タオルで体拭きをします。	➡ タオルで体拭きをします。	 背中中の保護テープを剥がした後からシャワー浴が可能です。
		排泄	 尿道カテーテルを抜いてから再度、尿量測定をお願いします。終了説明があるまで、尿量を測定してください。	➡ 尿道カテーテルを抜いてから再度、尿量測定をお願いします。終了説明があるまで、尿量を測定してください。	➡ 尿道カテーテルを抜いてから再度、尿量測定をお願いします。終了説明があるまで、尿量を測定してください。
		その他			
	指導・教育	➡ クリニカルパスの説明をします。	➡ クリニカルパスの説明をします。	➡ クリニカルパスの説明をします。	
	観察	 検査後、腹痛、背部痛、血尿等の症状があれば、すぐに医師か看護師へお知らせください。	 検査後、腹痛、背部痛、血尿等の症状があれば、すぐに医師か看護師へお知らせください。	➡ 検査後、腹痛、背部痛、血尿等の症状があれば、すぐに医師か看護師へお知らせください。	
看護	その他			 傷口のテープを剥がします。	
		 エコー後に尿道カテーテルを抜きます。また、医師が背中中の圧迫を外します。			
		 抗生剤終了後に点滴を抜きます。			
食事		 検査に関連した制限はありません。	 検査に関連した制限はありません。	 検査に関連した制限はありません。	
栄養指導 リハビリ					
文書					
カルテ	医師				
	看護師 コメディカル				
コメント					
指導料・加算					