

肺癌: CBDCA併用化学療法（REM008）

ステップ名称			抗癌剤投与前日	抗癌剤投与日	投与2日目	投与3日目	投与4日目
			1日前	基準日	1日後	2日後	3日後
患者状態				■カテーテル管理に問題がない ・逆血確認で点滴ライン内の血液逆流がある ・滴下良好である ・刺入部に発赤・腫脹・熱感・疼痛がない	■カテーテル管理に問題がない ・注射部位の疼痛・腫脹・かゆみ・紅斑がない	■カテーテル管理に問題がない ・注射部位の疼痛・腫脹・かゆみ・紅斑がない	■カテーテル管理に問題がない ・注射部位の疼痛・腫脹・かゆみ・紅斑がない
				■アレルギーの症状・所見がない ・血圧低下がない ・発熱がない ・呼吸困難がない ・皮疹がない ・皮膚紅潮がない ・蕁麻疹の症状がない	■副作用のコントロールができている ・呼吸困難がない ・排便がある	■副作用のコントロールができている ・呼吸困難がない ・排便がある	■副作用のコントロールができている ・呼吸困難がない ・排便がある
				■副作用の症状・所見がない ・嘔気・嘔吐がない ・食欲低下がない	■副作用の症状・所見がない ・嘔気・嘔吐がない ・食欲低下がない	■副作用の症状・所見がない ・嘔気・嘔吐がない ・食欲低下がない	■副作用の症状・所見がない ・嘔気・嘔吐がない ・食欲低下がない
知識・教育・理解			■入院生活について理解できる ・疑問があれば質問することができる	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える
			■薬物療法について理解できる ・薬の内容を知っている ・薬剤の副作用を言える	■薬物療法について理解できる ・薬の内容を知っている ・薬剤の副作用を言える	■薬物療法について理解できる ・薬の内容を知っている ・薬剤の副作用を言える	■薬物療法について理解できる ・薬の内容を知っている ・薬剤の副作用を言える	■薬物療法について理解できる ・薬の内容を知っている ・薬剤の副作用を言える
投薬				 パクリタキセル投与時、レスタミン内服	 吐き気止めの薬を内服します	 吐き気止めの薬を内服します	
				 点滴当日から吐き気止めの薬を3日間のみます			
注射							
医師	処置			 点滴中、必要時心電図モニターを装着します			
				 点滴終了後針を抜きます			
				 薬剤が届いたら点滴を開始します。			
	指導						
				 適宜検温をします			
			 普段飲んでいる薬の内容を確認します。 かかりつけ医、かかりつけ歯科医があれば教えてください。 必要なものは医師の指示で内服継続していただきます。	 適宜検温をします			
			 Day 1～アプレピタント処方確認 Day 2～デカドロン処方確認	 適宜検温をします			
検査	対症指示			 適宜検温をします			
	検体検査		 治療前の血液検査をします				
検査	生理検査						
	放射線		 胸部レントゲン検査をします				
	その他						
輸血							
手術							
看護	日常生活ケア	清潔	 全身清拭又はシャワー浴（平日）をします	 全身清拭又はシャワー浴（平日）をします	 全身清拭又はシャワー浴（平日）をします	 全身清拭又はシャワー浴（平日）をします	 全身清拭又はシャワー浴（平日）をします
		排泄					
		その他	 適宜検温をします	 点滴中はトイレ歩行までです			

肺癌: CBDCA併用化学療法（REM008）

ステップ名称			抗癌剤投与前日	抗癌剤投与日	投与2日目	投与3日目	投与4日目
			1日前	基準日	1日後	2日後	3日後
看護	指導・教育		 クリニカルパスにそって説明させていただきます ・感染予防のために、手洗いうがい、マスクの着用をしてください ・点滴刺入部の違和感（赤み・腫れ・痛み）などがある場合は、早急に看護師に知らせてください。 ・点滴を抜いた後（2～5日間）も赤みなどの違和感が出る場合があります。その場合も看護師に知らせてください。	 ・感染予防のために、手洗いうがい、マスクの着用をしてください ・点滴刺入部の違和感（赤み・腫れ・痛み）などがある場合は、早急に看護師に知らせてください。 ・点滴を抜いた後（2～5日間）も赤みなどの違和感が出る場合があります。その場合も看護師に知らせてください。	 ・感染予防のために、手洗いうがい、マスクの着用をしてください ・点滴刺入部の違和感（赤み・腫れ・痛み）などがある場合は、早急に看護師に知らせてください。 ・点滴を抜いた後（2～5日間）も赤みなどの違和感が出る場合があります。その場合も看護師に知らせてください。	 ・感染予防のために、手洗いうがい、マスクの着用をしてください ・点滴刺入部の違和感（赤み・腫れ・痛み）などがある場合は、早急に看護師に知らせてください。 ・点滴を抜いた後（2～5日間）も赤みなどの違和感が出る場合があります。その場合も看護師に知らせてください。	 ・感染予防のために、手洗いうがい、マスクの着用をしてください ・点滴刺入部の違和感（赤み・腫れ・痛み）などがある場合は、早急に看護師に知らせてください。 ・点滴を抜いた後（2～5日間）も赤みなどの違和感が出る場合があります。その場合も看護師に知らせてください。
		観察	 適宜症状の観察をします	 適宜症状の観察をします	 適宜症状の観察をします	 適宜症状の観察をします	 適宜症状の観察をします
	その他						
				 適宜検温をします			
食事			 入院時指定食	 入院時指定食	 入院時指定食	 入院時指定食	 入院時指定食
栄養指導 リハビリ							
文書			 同意書				
			 入院診療計画書をお渡しします				
カルテ	医師						
	看護師						
	コメディカル						
コメント			 病棟薬剤師が薬についての説明に伺います（医師からの説明後）	 病棟薬剤師が薬についての説明に伺います（医師からの説明後）			
指導料・加算							

肺癌: CBDCA併用化学療法（REM008）

ステップ名称			投与 5 日目	投与 6 日目	投与 7 日目
			4日後	5日後	6日後
患者状態			■カテーテル管理に問題がない ・注射部位の疼痛・腫脹・かゆみ・紅斑がない	■副作用のコントロールができている ・呼吸困難がない ・排便がある	■副作用のコントロールができている ・呼吸困難がない ・排便がある
			■副作用のコントロールができている ・呼吸困難がない ・排便がある	■副作用の症状・所見がない ・嘔気・嘔吐がない ・食欲低下がない	■副作用の症状・所見がない ・嘔気・嘔吐がない ・食欲低下がない
			■副作用の症状・所見がない ・嘔気・嘔吐がない ・食欲低下がない		
知識・教育・理解			■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・感染予防の必要性を言える
			■薬物療法について理解できる ・薬の内容を知っている ・薬剤の副作用を言える	■薬物療法について理解できる ・薬の内容を知っている ・薬剤の副作用を言える	
投薬					
注射					
医師	処置				
	指導				
	指示				
対症指示					
検査	検体検査				
	生理検査				
	放射線				
	その他				
輸血					
手術					
看護	日常生活ケア	清潔	⇒ 全身清拭又はシャワー浴（平日）をします	⇒ 全身清拭又はシャワー浴（平日）をします	⇒ 全身清拭又はシャワー浴（平日）をします
		排泄			
		その他			

肺癌: CBDCA併用化学療法（REM008）

ステップ名称			投与 5 日目	投与 6 日目	投与 7 日目
			4日後	5日後	6日後
看護	指導・教育		⇒ ・感染予防のために、手洗いうがい、マスクの着用をしてください。 ・点滴刺入部の違和感（赤み・腫れ・痛み）などがある場合は、早急に看護師に知らせてください。 ・点滴を抜いた後（2～5日間）も赤みなどの違和感が出る場合があります。その場合も看護師に知らせてください。	⇒ ・感染予防のために、手洗いうがい、マスクの着用をしてください。 ・点滴刺入部の違和感（赤み・腫れ・痛み）などがある場合は、早急に看護師に知らせてください。 ・点滴を抜いた後（2～5日間）も赤みなどの違和感が出る場合があります。その場合も看護師に知らせてください。	⇒ ・感染予防のために、手洗いうがい、マスクの着用をしてください。 ・点滴刺入部の違和感（赤み・腫れ・痛み）などがある場合は、早急に看護師に知らせてください。 ・点滴を抜いた後（2～5日間）も赤みなどの違和感が出る場合があります。その場合も看護師に知らせてください。
	観察		⇒ 適宜症状の観察をします	⇒ 適宜症状の観察をします	⇒ 適宜症状の観察をします
	その他		⇒	⇒	⇒
食事			 入院時指定食	 入院時指定食	 入院時指定食
栄養指導					
リハビリ					
文書					
カルテ	医師				
	看護師				
	コメディカル				
コメント					
指導料・加算					