

乳房切除術 (SUR016)

ステップ名称		手術前1日目		手術		
		1日前		基準日		
				手術前	手術中	手術後
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> ■身体的準備ができています ・体温【適正值：$\leq 37.5^{\circ}\text{C}$】 ・抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止されている ・禁煙ができています 		<ul style="list-style-type: none"> ■麻酔から覚醒する ・開眼ができる ・意識清明である 		
				<ul style="list-style-type: none"> ■バイタルサインが安定している ・呼吸数【適正值：12~30回/分】 ・収縮期血圧【適正值：$\geq 80\text{mmHg}$】 ・心拍数【適正值：50~120回/分】 		
				<ul style="list-style-type: none"> ■呼吸状態に問題がない ・SP02【適正值：$\geq 94\%$】 		
				<ul style="list-style-type: none"> ■疼痛のコントロールができています ・NRS【適正值：0/10~2/10】 		
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> ■手術について理解できる ・オリエンテーション内容を言える ・手術・麻酔に対する不安の訴えがない ・説明内容に疑問・不信感の表出がない ・入院経過を言える 				
生活動作・日常動作・リハビリ						
新規-大分類						
投薬						
注射				手術室で点滴を行います。		
処置				術後に点滴があります。 指に酸素濃度モニターをつけます。 マスクから酸素を投与します。 胸に排液用のチューブがつけます。		
	指導					
医師	指示	1日2回、血圧などの測定があります。		手術前に血圧などの測定があります。		
		体重測定があります。		弾性ストッキングを着用していただきます。		
		夕食以降絶食になります。水分は飲んでいただいて構いません。		弾性ストッキングを着用していただきます。		
		夕食後から経口補水飲料を飲んでいただきます。		弾性ストッキングを着用していただきます。		
		中止薬以外の薬は夕方まで内服していただきます。		ベッドの頭側を高くします。 術後は酸素マスクがつけます		
検査	対症指示					
	検体検査					
	生理検査					
	放射線			手術後にレントゲン検査を行います		
その他						
輸血						
手術				手術を行います		
日常生活ケア	清潔	入院前に自宅で入浴してきてください。		手術前にシャワー浴があります。		
				手術着に着替えていただきます。		
	排泄 その他					
看護	指導・教育	手術時間につき説明します。		指輪・コンタクトレンズ・義歯などははずします。		
		クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。		クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。		
		禁煙指導します。		ご家族に手術室・手術中待機場所への案内をします。		
		弾性ストッキングのサイズを測定します。				
		術前経口補水について説明します。				
		手術後の呼吸方法、痰の出し方、寝ながらの含嗽、肺塞栓予防の下肢運動訓練の説明を行います。				
観察						
その他		入院前に爪を切ってきてください。				
		マニキュア・ジェルネイルをしている方は入院前に落としてきてください。				
食事		夕まで食事がありません。夕食以降は絶食です。		絶食です。		
栄養指導		経口補水液を指定時間まで摂取します。その後絶飲食です。		手術後3時間後より水分可です。		
リハビリ		周術期リハビリがあります		手術帰室後よりパンフレットに沿ってリハビリをします。		
文書						
カルテ	医師 看護師 コメディカル					
コメント		手術を安全に行い、術後は順調に回復していただけるよう心がけます。				
		手術に必要な物品：下着（パンツ）、薬のみ1ヶ、胸帯2枚				
指導料・加算						

乳房切除術 (SUR016)

ステップ名称		手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目	4日後	
		1日後	2日後	3日後	4日後	
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> ■創部に問題がない ・出血・皮下血腫がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■栄養摂取ができる ・食欲がある 	<ul style="list-style-type: none"> ■創部に問題がない ・ドレーンが抜去できる 	<ul style="list-style-type: none"> ■創部に問題がない ・ドレーンが抜去できる 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■疼痛のコントロールができています ・NRS【適正值：0/10～2/10】 	<ul style="list-style-type: none"> ■疼痛のコントロールができています ・NRS【適正值：0/10～2/10】 			
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> ■リハビリについて理解できる ・リハビリの内容を知っている 				
生活動作・日常生活・リハビリ			<ul style="list-style-type: none"> ■離床ができる ・立位・歩行ができる 	<ul style="list-style-type: none"> ■離床ができる ・立位・歩行ができる 	<ul style="list-style-type: none"> ■離床ができる ・立位・歩行ができる 	
新規-大分類						
投薬		 痛み止めのお薬があります	 痛み止めのお薬があります			
注射		 点滴があります。				
処置		<ul style="list-style-type: none"> ➡ 心電図モニターを装着します。 ➡ 指に酸素濃度モニターをつけます。 ➡ 胸に排液用のチューブがつきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 胸に排液用のチューブがつきます。 			
	指導					
医師	指示	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 1日4回、血圧などの測定があります。 ➡ 弾性ストッキングを着用していただきます。 ➡ 尿道バルンを抜きます。 ➡ 術後は酸素マスクがつきます ➡ ➡ 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 1日4回、血圧などの測定があります。 ➡ 術後は酸素マスクがつきます ➡ ➡ 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 1日4回、血圧などの測定があります。 ➡ 術後は酸素マスクがつきます ➡ ➡ 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 1日2回、血圧などの測定があります。 ➡ 術後は酸素マスクがつきます ➡ ➡ 	
		対症指示				
		検体検査				
		生理検査				
		放射線				
その他						
検査						
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 全身清拭をします。 ➡ 寝衣を交換します。 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 全身清拭をします。 ➡ 寝衣を交換します。 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 全身清拭をします。 ➡ シャワー浴ができます。 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 全身清拭をします。 ➡ シャワー浴ができます。
		排泄 その他				
	指導・教育		<ul style="list-style-type: none"> ➡ 肺塞栓予防につき説明します。 ➡ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。 ➡ 退院後の生活について説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。
		観察	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 	<ul style="list-style-type: none"> ➡
その他		<ul style="list-style-type: none"> ➡ 歩行を介助します。 ➡ 離床できれば弾性ストッキングは不要です。 				
食事		 朝より全かゆがでます。	 普通食がでます。	 普通食	 普通食	
栄養指導						
リハビリ		 パンフレットに沿ってリハビリをします。	 パンフレットに沿ってリハビリをします。	 パンフレットに沿ってリハビリをします。	 パンフレットに沿ってリハビリをします。	
文書						
カルテ	医師 看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

乳房切除術 (SUR016)

ステップ名称		5日後	
		5日後	
患者状態			<ul style="list-style-type: none"> ■創部に問題がない ・出血・皮下血腫がない
知識・教育・理解			<ul style="list-style-type: none"> ■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる
生活動作・日常生活動作・リハビリ			
新規-大分類			■退院もしくは転院できる
<hr/>			
投薬			
注射			
医師	処置		
	指導		
	指示		<ul style="list-style-type: none"> 1日1回、血圧などの測定があります。 ⇒ 術後は酸素マスクがつけます ⇒ ⇒
	対症指示		
	検体検査		
検査	生理検査		
	放射線		
	その他		
	輸血		
<hr/>			
手術			
看護	日常生活ケア	清潔	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 全身清拭をします。 ⇒ シャワー浴ができます。
		排泄	
		その他	
	指導・教育		<ul style="list-style-type: none"> ⇒ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。
観察		⇒	
その他			
食事			<ul style="list-style-type: none"> 普通食
栄養指導			
リハビリ			<ul style="list-style-type: none"> パンフレットに沿ってリハビリをします。
文書			
カルテ	医師		
	看護師		
	コメディカル		
コメント			
指導料・加算			