

腹部大動脈瘤手術（水・金曜日）（VAS004）

ステップ名称			入院日	カテーテル挿入日	手術日	
			2日前	1日前	基準日	
					手術前	手術中
患者状態				■カテーテル管理に問題がない ・刺入部に腫脹がない ・出口部に出血がない ・刺入部痛がない	■カテーテル管理に問題がない ・刺入部に腫脹がない ・出口部に出血がない ・刺入部痛がない	
				■合併症の症状・所見がない ・神経麻痺の症状がない ・気胸の症状がない	■合併症の症状・所見がない ・末梢循環障害の症状がない ・神経麻痺の症状がない ・四肢の末梢冷感がない	
					■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	
					■麻酔から覚醒する ・SP02【適正值：≥96%】 ・呼吸状態が安定している	
					■消化管の症状・所見がない ・嘔気がない ・嘔吐がない ・腹部膨満感がない ・腹鳴の聴取ができる	
					■創部に問題がない ・ガーゼの必要がない ・出血がない	
					■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	
知識・教育・理解			■入院生活について理解できる ・疑問があれば質問することができる	■入院生活について理解できる ・疑問があれば質問することができる		
生活動作・日常生活動作・リハビリ						
投薬						
注射				 点滴を開始	 点滴	 手術室注射指示
医師	処置		 弾性ストッキングサイズ測定	 弾性ストッキング装着		
	指導					
	指示		 院内歩行可	 手術室から病室後 1 時間はベッド上安静 それ以外は院内自由	 手術まで病棟内自由	
			 持参薬を継続（一部中止する場合があります）	 7時から絶飲食 病室後、飲食可 22時以降絶食	 7時から絶飲食	
			 中止薬以外の薬は朝 7 時までに服用	 中止薬以外の薬は朝 7 時までに服用		
			 歩いて手術室へ移動（状況により車椅子） 病室はベッド	 弾性ストッキングを着用し、歩行か車いすで手術室へ移動		
検査	対症指示					
	検体検査		 採血			 採血
	生理検査					
	放射線			 レントゲン		 レントゲン
	その他					 病理検査
						 細菌検査
輸血						
手術				 カテーテル挿入		 腹部大動脈瘤手術
看護	日常生活ケア	清潔	 入院前に入浴・爪切り・髭剃りを済ませてください	 術前に身体拭き・着替え・髭剃り	 術前に身体拭き・着替え・髭剃り	
		排泄	 トイレ	 トイレ	 トイレ	
		その他		 指輪・コンタクトレンズ・義歯など除去 化粧は不可	 指輪・コンタクトレンズ・義歯など除去 化粧は不可	
	指導・教育		 クリニカルパス（入院生活の流れ）説明	 クリニカルパス（入院生活の流れ）説明	 クリニカルパス（入院生活の流れ）説明	
			 手術室のスタッフが訪室			
	観察		 観察項目	 観察項目	 観察項目	
			 入院や手術に関する書類をスタッフへ提出	 弾性ストッキング着用		
	その他		 持参薬とお薬手帳をスタッフへ提出			
			 手術時間について説明をします			
食事				 7時から絶飲食 昼から再開 22時以降絶食	 7時から絶飲食	
栄養指導						
リハビリ			 リハビリテーション			
文書			 入院診療計画書			
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント			 ICU物品の準備（すべてに名前記入）	 ご家族へ手術予定の30分前には来院してください	 ご家族へ手術予定の30分前には来院してください	 ご家族へ手術中は家族室で待機
指導料・加算						

腹部大動脈瘤手術（水・金曜日）（VAS004）

ステップ名称			手術日	術後1日目	術後2日目	術後3日目
			基準日	1日後	2日後	3日後
			手術後			
患者状態			■カテーテル管理に問題がない ・刺入部に腫脹がない ・出口部に出血がない ・刺入部痛がない	■カテーテル管理に問題がない ・刺入部に腫脹がない ・出口部に出血がない ・刺入部痛がない	■カテーテル管理に問題がない ・刺入部に腫脹がない ・出口部に出血がない ・刺入部痛がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない
			■合併症の症状・所見がない ・末梢循環障害の症状がない ・神経麻痺の症状がない ・四肢の末梢冷感がない	■合併症の症状・所見がない ・末梢循環障害の症状がない ・神経麻痺の症状がない ・四肢の末梢冷感がない	■合併症の症状・所見がない ・末梢循環障害の症状がない ・神経麻痺の症状がない ・四肢の末梢冷感がない	■呼吸状態が安定している ・SP02【適正值：≧96%】 ・呼吸音減弱がない ・呼吸困難がない
			■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■イレウスの症状・所見がない ・排ガスがある ・嘔気がない ・嘔吐がない ・排便がある ・腹部膨満感がない
			■麻酔から覚醒する ・SP02【適正值：≧96%】 ・呼吸状態が安定している	■呼吸状態が安定している ・SP02【適正值：≧96%】 ・呼吸音減弱がない ・呼吸困難がない	■呼吸状態が安定している ・SP02【適正值：≧96%】 ・呼吸音減弱がない ・呼吸困難がない	■消化管の症状・所見がない ・腹鳴の聴取ができる
			■消化管の症状・所見がない ・嘔気がない ・嘔吐がない ・腹部膨満感がない ・腹鳴の聴取ができる	■イレウスの症状・所見がない ・排ガスがある ・嘔気がない ・嘔吐がない ・腹部膨満感がない	■イレウスの症状・所見がない ・排ガスがある ・嘔気がない ・嘔吐がない ・排便がある ・腹部膨満感がない	■創部に問題がない ・ガーゼの必要がない ・出血がない
			■創部に問題がない ・ガーゼの必要がない ・出血がない	■消化管の症状・所見がない ・腹鳴の聴取ができる	■消化管の症状・所見がない ・腹鳴の聴取ができる	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる
			■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	■食事摂取ができる ・食事開始後に腹痛の訴えがない	■創部に問題がない ・ガーゼの必要がない ・出血がない	
				■水分摂取ができる ・水分摂取後に腹部症状の訴えがない	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	
				■創部に問題がない ・ガーゼの必要がない ・出血がない		
				■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる		
知識・教育・理解						
生活動作・日常動作・リハビリ				■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる	■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる	■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる
投薬						
注射			 点滴	 点滴	 点滴	 点滴
医師	処置		 ICU処置	 ICU処置	 ICU処置	 一般病棟処置
	指導					
	指示		 ベッドで居室 安静度はベッド上	 立位可 （リハビリに合わせて）	 病棟内自由 （リハビリに合わせて）	 病棟内自由 （リハビリに合わせて）
			 尿量測定	 尿量測定	 尿量測定	 尿量測定
			 心電図モニター装着	 心電図モニター装着	 心電図モニター装着	 心電図モニター装着
			 絶飲食	 朝7時から水分可 昼から全粥食開始	 食事形態の変更可	 食事形態の変更可
対症指示						
検査	検体検査		 採血	 採血	 採血	
	生理検査					
	放射線			 レントゲン		
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	 口腔ケア	 身体拭き	 身体拭き	 身体拭き
		排泄	 トイレはベッド上	 尿管あり トイレはベッド上	 尿管あり、排便時はトイレ 尿量を測ります	 尿管抜去後、トイレ使用 尿量を測ります
		その他		 体重測定	 7時までに体重をはかってください	 7時までに体重をはかってください
	指導・教育			 クリニカルパス （入院生活の流れ）説明	 クリニカルパス （入院生活の流れ）説明	 クリニカルパス （入院生活の流れ）説明
	観察		 観察項目	 観察項目	 観察項目	 観察項目
			 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用
	その他					
食事			 絶飲食	 朝7時から水分可 昼から全粥食開始	 希望で食形態変更可	
栄養指導						
リハビリ						
文書						
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント			 医師から術後説明あり			
指導料・加算						

腹部大動脈瘤手術（水・金曜日）（VAS004）

ステップ名称			術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目
			4日後	5日後	6日後	7日後
患者状態			■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない
			■呼吸状態が安定している ・SP02【適正值：≧96%】 ・呼吸音減弱がない ・呼吸困難がない	■呼吸状態が安定している ・SP02【適正值：≧96%】 ・呼吸音減弱がない ・呼吸困難がない	■呼吸状態が安定している ・SP02【適正值：≧96%】 ・呼吸音減弱がない ・呼吸困難がない	■創部に問題がない ・半抜糸ができる ・ガーゼの必要がない ・出血がない
			■イレウスの症状・所見がない ・排ガスがある ・嘔気がない ・嘔吐がない ・排便がある ・腹部膨満感がない	■イレウスの症状・所見がない ・排ガスがある ・嘔気がない ・嘔吐がない ・排便がある ・腹部膨満感がない	■イレウスの症状・所見がない ・排ガスがある ・嘔気がない ・嘔吐がない ・排便がある ・腹部膨満感がない	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる
			■消化管の症状・所見がない ・腹鳴の聴取ができる	■消化管の症状・所見がない ・腹鳴の聴取ができる	■消化管の症状・所見がない ・腹鳴の聴取ができる	
			■創部に問題がない ・ガーゼの必要がない ・出血がない	■創部に問題がない ・ガーゼの必要がない ・出血がない	■創部に問題がない ・ガーゼの必要がない ・出血がない	
			■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	
知識・教育・理解						
生活動作・日常生活動作・リハビリ			■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる	■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる	■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる	■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる
投薬						
注射			 点滴終了予定			
医師	処置		 一般病棟処置	 一般病棟処置	 一般病棟処置	 半抜糸
	指導					
	指示		 病棟内自由 （リハビリに合わせて）	 病棟内自由 （リハビリに合わせて）	 病棟内自由 （リハビリに合わせて）	 病棟内自由 （リハビリに合わせて）
			 尿量測定			
			 食事形態の変更可	 食事形態の変更可	 食事形態の変更可	 食事形態の変更可
対症指示						
検査	検体検査			 採血		 採血
	生理検査					
	放射線					 CT
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	 身体拭き	 身体拭き	 身体拭き	 身体拭き
		排泄	 トイレ 尿量を測ります	 トイレ	 トイレ	 トイレ
		その他	 7時までに体重をはかってください	 7時までに体重をはかってください	 7時までに体重をはかってください	 7時までに体重をはかってください
	指導・教育		 クリニカルパス （入院生活の流れ）説明	 クリニカルパス （入院生活の流れ）説明	 クリニカルパス （入院生活の流れ）説明	 クリニカルパス （入院生活の流れ）説明
				 内服管理について検討予定		 術後指導 必要時、ご家族も来院してください
	観察		 観察項目	 観察項目	 観察項目	 観察項目
	その他		 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用
						 口の中を観察します
食事						
栄養指導						
リハビリ						
文書						
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

腹部大動脈瘤手術（水・金曜日）（VAS004）

ステップ名称			術後8日目	術後9日目	術後10日目（退院日）	術後11日目（退院日）
			8日後	9日後	10日後	11日後
患者状態			■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない
			■創部に問題がない ・全抜系ができる ・ガーゼの必要がない ・出血がない	■創部に問題がない ・熱感がない ・発赤がない ・創離開がない	■創部に問題がない ・熱感がない ・発赤がない	■創部に問題がない ・熱感がない ・発赤がない
			■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる		
知識・教育・理解			■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる	■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる	■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる	■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる
生活動作・日常生活動作・リハビリ			■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる	■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる	■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる	■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる
				■清潔の保持ができる ・シャワー浴ができる ・入浴ができる	■清潔の保持ができる ・シャワー浴ができる ・入浴ができる	■清潔の保持ができる ・シャワー浴ができる ・入浴ができる
投薬						
注射						
医師	処置		 全抜系			
	指導					
	指示		➡ 病棟内自由 （リハビリに合わせて）	 病棟内自由 （リハビリに合わせて）	➡ 病棟内自由 （リハビリに合わせて）	➡ 病棟内自由 （リハビリに合わせて）
			 シャワー/入浴 可	➡ シャワー/入浴 可	➡ シャワー/入浴 可	➡ シャワー/入浴 可
			➡ 食事形態の変更可	➡ 食事形態の変更可	➡ 食事形態の変更可	➡ 食事形態の変更可
検査	対症指示					
	検体検査					
	生理検査					
	放射線					
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	 シャワー/入浴 可	➡ シャワー/入浴 可	➡ シャワー/入浴 可	➡ シャワー/入浴 可
		排泄	 トイレ	 トイレ	 トイレ	 トイレ
		その他	➡ 7時までに体重をはかってください	➡ 7時までに体重をはかってください	➡ 7時までに体重をはかってください	➡ 7時までに体重をはかってください
	指導・教育		➡ クリニカルパス （入院生活の流れ）説明	➡ クリニカルパス （入院生活の流れ）説明	➡ クリニカルパス （入院生活の流れ）説明	➡ クリニカルパス （入院生活の流れ）説明
			➡ 術後指導 必要時、ご家族も来院してください	➡ 術後指導 必要時、ご家族も来院してください	 内服管理について検討予定	
	観察		➡ 観察項目	➡ 観察項目	➡ 観察項目	➡ 観察項目
	その他		➡ 弾性ストッキング着用	➡ 弾性ストッキング着用	➡ 弾性ストッキング着用	➡ 弾性ストッキング着用
食事						
栄養指導						
リハビリ						
文書					 退院療養計画書	
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント				 入院証明書の依頼は、退院後外来へ提出	 退院可（医師相談）	 退院可（医師相談）
指導料・加算						

腹部大動脈瘤手術（水・金曜日）（VAS004）

ステップ名称			術後12日目（退院日）	術後13日目（退院日）	術後14日目（退院日）
			12日後	13日後	14日後
患者状態			■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない
			■創部に問題がない ・熱感がない ・発赤がない	■創部に問題がない ・熱感がない ・発赤がない	■創部に問題がない ・熱感がない ・発赤がない
知識・教育・理解			■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる	■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる	■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる
生活動作・日常生活動作・リハビリ			■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる	■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる	■ADLの範囲の拡大ができる ・心臓リハビリができる
			■清潔の保持ができる ・シャワー浴ができる ・入浴ができる	■清潔の保持ができる ・シャワー浴ができる ・入浴ができる	■清潔の保持ができる ・シャワー浴ができる ・入浴ができる
投薬					
注射					
医師	処置				
	指導				
	指示		➡ 病棟内自由 （リハビリに合わせて）	➡ 病棟内自由 （リハビリに合わせて）	➡ 病棟内自由 （リハビリに合わせて）
			➡ シャワー/入浴 可	➡ シャワー/入浴 可	➡ シャワー/入浴 可
			➡ 食事形態の変更可	➡ 食事形態の変更可	➡ 食事形態の変更可
対症指示					
検査	検体検査				
	生理検査				
	放射線				
	その他				
輸血					
手術					
看護	日常生活ケア	清潔	➡ シャワー/入浴 可	➡ シャワー/入浴 可	➡ シャワー/入浴 可
		排泄	 トイレ	 トイレ	 トイレ
		その他	➡ 7時までに体重をはかってください	➡ 7時までに体重をはかってください	➡ 7時までに体重をはかってください
	指導・教育		➡ クリニカルパス （入院生活の流れ）説明	➡ クリニカルパス （入院生活の流れ）説明	➡ クリニカルパス （入院生活の流れ）説明
	観察		➡ 観察項目	➡ 観察項目	➡ 観察項目
	その他		➡ 弾性ストッキング着用	➡ 弾性ストッキング着用	➡ 弾性ストッキング着用
				 口の中を観察します	
	食事				
栄養指導					
リハビリ					
文書					
カルテ	医師				
	看護師 コメディカル				
コメント			 退院可（医師相談）	 退院可（医師相談）	 会計は退院当日 休日退院は後日郵送
指導料・加算					