



# 胸部ステントグラフト内挿術 (VAS010)

ステップ名称		入院日	手術日			
		1日前	基準日			
			手術前	手術中	手術後	
患者状態			<ul style="list-style-type: none"> <li>■全身状態に問題がない</li> <li>・バイタルサインに異常がない</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■麻酔から覚醒する</li> <li>・SPO2【適正值：≥95%】</li> <li>・呼吸状態が安定している</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■末梢循環障害の症状・所見がない</li> <li>・末梢動脈の拍動がある</li> <li>・しびれがない</li> <li>・チアノーゼがない</li> <li>・冷感がない</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■中枢神経障害の症状・所見がない</li> <li>・下肢の筋力低下がない</li> <li>・神経麻痺の症状がない</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■穿刺部に問題がない</li> <li>・出血がない</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■疼痛のコントロールができています</li> <li>・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる</li> </ul>			
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> <li>■手術について理解できる</li> <li>・説明内容に疑問・不信感の表出がない</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■入院生活について理解できる</li> <li>・疑問があれば質問することができる</li> </ul>				
生活動作・日常動作・リハビリ						
投薬						
注射		点滴	点滴		点滴	
医師	処置					
	指導					
	指示					
対症指示						
検査	検体検査					
	生理検査					
	放射線					
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔				
		排泄				
		その他				
	指導・教育					
	観察					
	その他					
食事						
栄養指導						
リハビリ						
文書						
カルテ	医師 看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

# 胸部ステントグラフト内挿術 (VAS010)

ステップ名称		術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	
		1日後	2日後	3日後	4日後	
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> <li>■全身状態に問題がない</li> <li>・バイタルサインに異常がない</li> <li>■呼吸状態が安定している</li> <li>・SP02【適正值：≥95%】</li> <li>・呼吸音減弱がない</li> <li>・呼吸困難がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■全身状態に問題がない</li> <li>・バイタルサインに異常がない</li> <li>■呼吸状態が安定している</li> <li>・SP02【適正值：≥95%】</li> <li>・呼吸音減弱がない</li> <li>・呼吸困難がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■全身状態に問題がない</li> <li>・バイタルサインに異常がない</li> <li>■末梢循環障害の症状・所見がない</li> <li>・末梢動脈の拍動がある</li> <li>・しびれがない</li> <li>・チアノーゼがない</li> <li>・冷感がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■全身状態に問題がない</li> <li>・バイタルサインに異常がない</li> <li>■中枢神経障害の症状・所見がない</li> <li>・末梢動脈の拍動がある</li> <li>・しびれがない</li> <li>・チアノーゼがない</li> <li>・冷感がない</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■末梢循環障害の症状・所見がない</li> <li>・末梢動脈の拍動がある</li> <li>・しびれがない</li> <li>・チアノーゼがない</li> <li>・冷感がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■末梢循環障害の症状・所見がない</li> <li>・末梢動脈の拍動がある</li> <li>・しびれがない</li> <li>・チアノーゼがない</li> <li>・冷感がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■中枢神経障害の症状・所見がない</li> <li>・末梢動脈の拍動がある</li> <li>・しびれがない</li> <li>・チアノーゼがない</li> <li>・冷感がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■膀胱直腸障害の症状・所見がない</li> <li>・尿意がある</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■中枢神経障害の症状・所見がない</li> <li>・下肢の筋力低下がない</li> <li>・神経麻痺の症状がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■中枢神経障害の症状・所見がない</li> <li>・下肢の筋力低下がない</li> <li>・神経麻痺の症状がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■膀胱直腸障害の症状・所見がない</li> <li>・尿意がある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■疼痛のコントロールができています</li> <li>・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■穿刺部に問題がない</li> <li>・出血がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■膀胱直腸障害の症状・所見がない</li> <li>・尿意がある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■疼痛のコントロールができています</li> <li>・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■疼痛のコントロールができています</li> <li>・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■疼痛のコントロールができています</li> <li>・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます</li> </ul>			
知識・教育・理解						
生活動作・日常生活・リハビリ		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ADLの範囲の拡大ができる</li> <li>・心臓リハビリができる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ADLの範囲の拡大ができる</li> <li>・心臓リハビリができる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ADLの範囲の拡大ができる</li> <li>・心臓リハビリができる</li> <li>・シャワー浴ができる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ADLの範囲の拡大ができる</li> <li>・心臓リハビリができる</li> <li>・シャワー浴ができる</li> </ul>	
投薬						
注射		 点滴	 点滴	 点滴終了予定		
医師	処置	 ICU処置	 処置	 処置	 処置	
	指導					
	指示	 入院時指示	 入院時指示	 入院時指示	 入院時指示	
		 病棟内自由 (リハビリに合わせて)	 院内自由 (リハビリに合わせて)	 院内自由 (リハビリに合わせて)	 院内自由 (リハビリに合わせて)	
		 腕の穿刺部を圧迫	 食事形態の変更可	 食事形態の変更可	 食事形態の変更可	
		 血圧指示	 血圧指示	 シャワー可 (医師許可後)	 シャワー可 (医師許可後)	
		 朝から食事・内服 (中止薬以外) を再開		 体重測定	 体重測定	
 心電図モニター装着		 心電図モニター装着				
 尿量測定	 尿量測定	 尿量測定	 尿量測定			
対症指示						
検査	検体検査	 採血		 採血		
	生理検査					
	放射線	 レントゲン				
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	 身体拭き	 身体拭き	 シャワー可 (医師確認後)	 シャワー可 (医師確認後)
		排泄	 尿量を測定	 尿量を測定	 尿量を測定	 トイレ
			 歩行できれば尿管抜去	 歩行できれば尿管抜去	 トイレ	
	その他			 体重測定	 体重測定	
	指導・教育	 クリニカルパス説明	 クリニカルパス説明	 クリニカルパス説明	 クリニカルパス説明	
	観察	 観察項目	 観察項目	 観察項目	 観察項目	
	その他	 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用	
食事	 朝から制限なし (指示食以外)					
栄養指導						
リハビリ						
文書						
カルテ	医師 看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

# 胸部ステントグラフト内挿術 (VAS010)

ステップ名称		術後5日目	術後6日目	術後7日目	退院日		
		5日後	6日後	7日後	8日後		
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> <li>■全身状態に問題がない</li> <li>・バイタルサインに異常がない</li> <li>■中枢神経障害の症状・所見がない</li> <li>・下肢の筋力低下がない</li> <li>・神経麻痺の症状がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■全身状態に問題がない</li> <li>・バイタルサインに異常がない</li> <li>■中枢神経障害の症状・所見がない</li> <li>・下肢の筋力低下がない</li> <li>・神経麻痺の症状がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■全身状態に問題がない</li> <li>・バイタルサインに異常がない</li> <li>■中枢神経障害の症状・所見がない</li> <li>・下肢の筋力低下がない</li> <li>・神経麻痺の症状がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■全身状態に問題がない</li> <li>・バイタルサインに異常がない</li> <li>■中枢神経障害の症状・所見がない</li> <li>・下肢の筋力低下がない</li> <li>・神経麻痺の症状がない</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■膀胱直腸障害の症状・所見がない</li> <li>・尿意がある</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■疼痛のコントロールができています</li> <li>・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる</li> </ul>					
知識・教育・理解			<ul style="list-style-type: none"> <li>■日常生活の注意点について理解できる</li> <li>・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■日常生活の注意点について理解できる</li> <li>・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■日常生活の注意点について理解できる</li> <li>・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる</li> </ul>		
生活動作・日常生活動作・リハビリ		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ADLの範囲の拡大ができる</li> <li>・心臓リハビリができる</li> <li>・シャワー浴ができる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ADLの範囲の拡大ができる</li> <li>・心臓リハビリができる</li> <li>・シャワー浴ができる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ADLの範囲の拡大ができる</li> <li>・心臓リハビリができる</li> <li>・シャワー浴ができる</li> </ul>			
投薬							
注射							
医師	処置						
	指導						
	指示			⇒ 入院時指示	⇒ 入院時指示	⇒ 入院時指示	
			⇒ 院内自由 (リハビリに合わせて)	⇒ 院内自由 (リハビリに合わせて)	⇒ 院内自由 (リハビリに合わせて)	⇒ 院内自由 (リハビリに合わせて)	
			⇒ 食事形態の変更可	⇒ 食事形態の変更可	⇒ 食事形態の変更可	⇒ 食事形態の変更可	
			⇒ シャワー可 (医師許可後)	⇒ シャワー可 (医師許可後)	⇒ シャワー可 (医師許可後)	⇒ シャワー可 (医師許可後)	
		⇒ 体重測定	⇒ 体重測定	⇒ 体重測定	⇒ 体重測定		
対症指示							
検査	検体検査						
	生理検査						
	放射線						
	その他						
輸血							
手術							
看護	日常生活ケア	清潔	⇒ シャワー可 (医師確認後)	⇒ シャワー可 (医師確認後)	⇒ シャワー可 (医師確認後)	⇒ シャワー可 (医師確認後)	
		排泄		⇒ トイレ	⇒ トイレ	⇒ トイレ	⇒ トイレ
		その他	⇒ 体重測定	⇒ 体重測定	⇒ 体重測定	⇒ 体重測定	
	指導・教育		⇒ クリニカルパス説明	⇒ クリニカルパス説明	⇒ クリニカルパス説明	⇒ クリニカルパス説明	
			⇒ 退院指導 必要時、ご家族も来院してください	⇒ 退院指導 必要時、ご家族も来院してください	⇒ 退院指導 必要時、ご家族も来院してください	⇒ 退院指導 必要時、ご家族も来院してください	
	観察	⇒ 観察項目	⇒ 観察項目	⇒ 観察項目	⇒ 観察項目		
	その他		⇒ 弾性ストッキング着用	⇒ 弾性ストッキング着用	⇒ 弾性ストッキング着用	⇒ 弾性ストッキング着用	
				⇒ 口の中を観察します			
食事							
栄養指導							
リハビリ							
文書							
カルテ	医師 看護師 コメディカル						
コメント							
指導料・加算				入院証明書の依頼は、退院後外来へ提出	会計は退院当日 休日退院は後日郵送		