

# 新規採用医薬品 No. 128

2023年6月

一宮市立市民病院  
薬剤局

## 【新規正規採用医薬品】

エドルミズ錠 50mg

小野薬品工業

組成：1錠中 アナモレリン塩酸塩 50mg

効能・効果：下記の悪性腫瘍におけるがん悪液質  
非小細胞肺癌、胃癌、膵癌、大腸癌

用法・用量：通常、成人にはアナモレリン塩酸塩として100mgを1日1回、空腹時に  
経口投与する。

1. 本剤は有効成分としてアナモレリン塩酸塩を含有する経口低分子グレリン様作用薬である。
2. 本剤は栄養療法等で効果不十分な、体重減少及び食欲不振を認めるがん悪液質の改善を目的に開発された日本初の治療薬である。
3. 本剤は食事の影響を受けるため空腹時に服用するとともに、服用後1時間は食事を避ける必要のある製剤である。
4. 本剤投与により体重増加または食欲改善が認められない場合、投与開始3週間後を目途に原則中止する必要のある製剤である。
5. 薬価は 1錠 245.7 円。

ブコラム口腔用液 5mg

武田薬品工業

組成：1シリンジ（1.0mL）中 ミダゾラム 5mg

効能・効果：てんかん重積状態

用法・用量：通常、修正在胎52週（在胎週数+出生後週数）以上1歳未満の患者には、  
ミダゾラムとして1回2.5mg、1歳以上5歳未満の患者には、ミダゾラムと  
して1回5mg、5歳以上10歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回7.5mg、  
10歳以上18歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回10mgを頬粘膜投与  
する。

1. 本剤は「てんかん重積状態」の治療を目的として開発された国内初のミダゾラム頬粘膜投与のプレフィルドシリンジであり、医療従事者／介護者による投与が可能な製剤である。

2. 本剤はシリンジ液剤の全量を片側の頬粘膜に、体格の小さい患者や用量が多い場合は必要に応じて両側の頬粘膜に半量ずつ緩徐に投与し、頬粘膜から吸収されることで作用を発現する製剤である。
3. 本剤は向精神薬（第三種向精神薬）に該当し、1回14日分を限度とした投薬しか認められない製剤である。
4. 薬価は 1筒 1,977.8 円。

#### ラジカット内用懸濁液 2.1% (50mL/瓶)

田辺三菱製薬

組成：1mL 中 エダラボン 21mg

効能・効果：筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害の進行抑制

用法・用量：通常、成人に1回5mL（エダラボンとして105mg）を空腹時に1日1回経口投与する。

通常、本剤投与期と休薬期を組み合わせた28日間を1クールとし、これを繰り返す。第1クールは14日間連日投与する投与期の後14日間休薬し、第2クール以降は14日間のうち10日間投与する投与期の後14日間休薬する。

1. 本剤は投与が容易で、より利便性の高いエダラボンの経口製剤である。
2. 本剤は嚥下困難を伴うことの多いALS患者が服用しやすい粘性のある内用懸濁液である。
3. 本剤はラジカット点滴静注バッグ30mg（特定患者臨時採用薬）と同程度の有効性が期待できる製剤である。
4. 「ラジカット内用懸濁液 2.1% (35mL/瓶)」は「特定患者臨時採用薬」である。
5. 本剤は2023年10月末日まで市販直後調査の対象となっている。
6. 本剤は2024年3月末日まで上限投与日数14日が設けられている。
7. 薬価は 1mL 2751.9 円。

## 【正規採用剤型変更医薬品】

#### アトルバスタチンOD錠 10mg「トーワ」

東和薬品

1. 本剤はアトルバスタチン錠10mg「日医工」からの切り替えである。
2. 本剤はアトルバスタチン製剤初のOD錠でヨーグルト風味の製剤である。
3. 本剤は舌の上に乗せて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能な製剤である。
4. 薬価は 1錠 17.9 円。

# 【先行バイオ医薬品からバイオ後続品への 切り替え医薬品】

ペバシズマブ BS 点滴静注 100mg・400mg 「CTNK」

日本化薬

1. 本剤はアバスチン点滴静注用 100mg/4mL・400mg/16mL からの切り替えである。
2. 本剤には適応相違があり、先行バイオ医薬品のアバスチン点滴静注用が有する「悪性神経膠腫」、「進行又は再発の子宮頸癌」、「切除不能な肝細胞癌」の3種の適応が無いため注意が必要な製剤ある。
3. 薬価は 100mg 1V 11, 184 円、400mg 1V 42, 262 円。

# 【正規採用製造中止等に伴う切り替え医薬品】

アテノロール錠 25mg 「JG」

日本ジェネリック

1. 本剤はアテノロール錠 50mg 「サワイ」からの切り替えである。
2. 本剤の規格は「25mg」であるため、処方時用量に注意が必要な薬剤である。
3. 薬価は 1錠 5.9 円。

アルファカルシドールカプセル 1 $\mu$ g 「トーフ」

東和薬品

1. 本剤はアルファカルシドールカプセル 1 $\mu$ g 「サワイ」からの切り替えである。
2. 薬価は 1Cp 6.1 円。

イブランス錠 25mg・125mg

ファイザー

1. 本剤はイブランスカプセル 25mg・125mg からの切り替えである。
2. 本剤はカプセル剤と比較して外径サイズが小さく、服用時の負担が軽減されるとともに食事の有無に関係なく投与可能な製剤である。
3. 薬価は 25mg 1錠 5,679.7 円、125mg 1錠 22,978.1 円。

エダラボン点滴静注 30mg バッグ 「NP」

ニプロ

1. 本剤はエダラボン点滴静注液 30mg バッグ 「日医工」からの切り替えである。
2. 薬価は 1キット 1,225 円。

抗D人免疫グロブリン筋注用 1000倍 「JB」

日本血液製剤機構

1. 本剤は抗Dグロブリン筋注用 1000倍 「ニチヤク」からの切り替えである。
2. 薬価は 1瓶 20,155 円。

ジクロフェナク Na ゲル 1% 「日本臓器」

日本臓器製薬

1. 本剤はジクロフェナク Na ゲル 1% 「SN」からの切り替えである。

2. 薬価は 1g 3.6 円。

ジピリダモール錠 25mg「トーフ」

東和薬品

1. 本剤はジピリダモール錠 25mg「JG」からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 5.8 円。

dl-メチルエフェドリン塩酸塩散 10%「メタル」

中北薬品

1. 本剤はdl-メチルエフェドリン塩酸塩散 10%「マルイシ」からの切り替えである。
2. 薬価は 1g 7.6 円。

ドパコール配合錠 L100

扶桑薬品工業

1. 本剤はドパコール配合錠 L100（日医工）からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 8.8 円。

ポビドンヨードガーグル 7%「メタル」

中北薬品

1. 本剤はポビドンヨード含嗽用液 7%「YD」からの切り替えである。
2. 薬価は 1mL 3.2 円。

## 【院外専用採用から正規採用への

## 切り替え医薬品】

フォシーガ錠 10mg

小野薬品工業

1. フォシーガ錠 5mg は既採用。
2. 薬価は 1錠 264.4 円。

## 【院外専用採用医薬品】

グラアルファ配合点眼液

興和

組成：1mL 中 リパスジル塩酸塩水和物 4.896mg（リパスジルとして 4.0mg）  
ブリモニジン酒石酸塩 1.0mg

効能・効果：次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分な場合：緑内障、高眼圧症

用法・用量：1回1滴、1日2回点眼する。

1. 本剤は Rho キナーゼ阻害薬と  $\alpha_2$  作動薬の配合剤であり、3種の眼圧下降機序（主流出路からの房水流出促進、副流出路からの房水流出促進及び房水産生抑制）を有する世界初の組み合わせとなる新規配合製剤である。

2. 本剤は  $\beta$  遮断薬を含まないため、他の多くの配合剤と作用機序が異なり配合剤同士の組み合わせが可能なことから、多剤併用時に点眼本数を減らすことができ、患者のアドヒアランス向上に寄与すると考えられる製剤である。
3. 本剤は光安定性向上のため、本剤の容器には紫外線吸収剤含有褐色ポリプロピレン製容器を使用している製剤である。
4. 薬価は 1mL 515 円。

#### マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス

日本イーライリリー

組成：1キット中 チルゼパチド 2.5mg

効能・効果：2型糖尿病

用法・用量：通常、成人には、チルゼパチドとして週1回5mgを維持用量とし、皮下注射する。ただし、週1回2.5mgから開始し、4週間投与した後、週1回5mgに増量する。

なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、週1回5mgで効果不十分な場合は、4週間以上の間隔で2.5mgずつ増量できる。ただし、最大用量は週1回15mgまでとする。

1. 本剤は週1回投与の持続性 GIP/GLP-1 受容体作動薬である。
2. 本剤は注入器（オートインジェクター）の内部に、1回分（0.5 mL）の薬液が充填されたプレフィルドシリンジをあらかじめ装填したコンビネーション製品（キット製品）であり、投与時の薬剤調製が不要な製剤である。
3. 本剤の注入器に装填されているシリンジには、注射針（29 ゲージ針）が付いており、針の取り付けや取り外し、用量調整、空打ちをすることなく、ボタンを押すだけで自動的にチルゼパチドが投与でき、手技が簡便な製剤である。
4. 本剤は 2023 年 10 月末日まで市販直後調査の対象となっている。
5. 本剤は 2024 年 3 月末日まで上限投与日数 14 日が設けられている。
6. 薬価は 1キット 1,924 円。

## 【院外専用採用剤型追加医薬品】

#### レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ 0.5% 「YD」

陽進堂

1. 同成分薬の「レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「サワイ」」と「レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」」は正規採用医薬品である。
2. 薬価は 1g 56.5 円。

## 【正規採用から院外専用採用への

## 切り替え医薬品】

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」

日医工

1. 薬価は 1 錠 5.9 円。

## 【正規採用削除医薬品】

アテノロール錠 50mg「サワイ」

沢井製薬

アトルバスタチン錠 10mg「日医工」

日医工

アバステン点滴静注用 100mg

中外製薬

アバステン点滴静注用 400mg

中外製薬

アルファカルシドールカプセル 1 $\mu$ g「サワイ」

沢井製薬

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」

日医工

イブランスカプセル 25mg

ファイザー

イブランスカプセル 125mg

ファイザー

ウロナーゼ静注用 6 万単位

持田製薬

エダラボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」

日医工

抗D グロブリン筋注用 1000 倍「ニチヤク」

武田薬品工業

ジクロフェナク Na ゲル 1%「SN」

日本ジェネリック

ジピリダモール錠 25mg「JG」

日本ジェネリック

セレキノロン錠 100mg

田辺三菱製薬

注射用アイオナール・ナトリウム (0.2)

日医工

dI-メチルエフェドリン塩酸塩散 10%「マルイシ」

丸石製薬

ドパコール配合錠 L100 (日医工)

日医工

ポビドンヨード含嗽用液 7%「YD」

陽進堂

## 【院外採用削除医薬品】

アレグラドライシロップ 5%

サノフィ

オゼンピック皮下注 0.5mgSD

ノボ ノルディスクファーマ

フォシーガ錠 10mg

小野薬品工業

ラタチモ配合点眼液「センジュ」

千寿製薬