














# R療法 < 初回導入用 > のクリニカルパス (入院計画表)

様

月・日 経過	入院から治療開始まで		1日目	
ゴール	<ul style="list-style-type: none"> <li>化学療法に対する不安が表出できる</li> <li>治療の内容を理解できる</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>副作用出現時、医療者に報告することができる</li> </ul>	
治療	入院時に、身長・体重測定を行います 	午前7時に体重を測定してください 点滴は午前11時ごろから はじまります 	リツキサンを投与 します 	リツキサン投与30分 前に内服をします (カロナール2錠 レスタミン3錠) 
検査	血液検査や画像検査が適宜 あります 			
食事	 <b>生もの禁止食</b> となります 水分はなるべく多くとるように 心がけてください	差し入れなどの生のもや古くなった ものは食べないでください  <b>注意</b> 点滴中は <b>下膳は看護師が</b> 行います		
活動	院内可 許可があれば外出可	院内可 点滴スタンドを持つての移動にご注意ください 治療中はなるべくお部屋で安静に過ごし、睡眠と休息 を十分にとりましょう		
排泄	自分の排泄習慣を知っておきましょう 午前8時～翌朝8時までの尿を 医師の指示日まで貯めていただきます			
清潔	入浴可 食事前、排泄後の手洗いとうがいを しっかり行いましょう 	点滴前にシャワー浴ができます うがい、手洗いをきちんと行い清潔に心がけましょう 排泄後はウォシュレットを使用し、清潔を保ちましょう 		
指導	医師からの説明があります 詳細は説明用紙を ご覧ください 看護師からも治療時の注意など の説明があります   	気分が悪くなりましたらナースコールで 看護師にお知らせください 		
	薬剤師から薬の説明があります			

状況に応じて予定が変更になることがあります。ご不明な点がありましたら、スタッフにお尋ねください。  
 病棟( )受け持ち医師( )受け持ち看護師( )薬剤師( )パスID:1981 H19.12月作成

R(リツキサン)は単独で投与されることもありますが、他の点滴の抗がん剤や内服の抗がん剤と  
 組み合わせて使用されることもあります。  
 R(リツキサン)投与翌日以降の日程については、担当医師からの説明をお聞きください

